

# Tchad

## Aperçu des indicateurs de FP2030 : Rapport de mesure 2022

### Utilisation et besoin de contraceptifs modernes

Source : Outil d'Estimation de Planification Familiale (FPET)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Toutes les Femmes	Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes *										
	83,000	95,000	100,000	120,000	130,000	140,000	150,000	160,000	180,000	190,000	210,000
	La prévalence contraceptive moderne (PCM)										
	3.0%	3.3%	3.6%	3.9%	4.1%	4.3%	4.5%	4.7%	4.9%	5.1%	5.3%
	Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM)										
	18.8%	18.9%	18.9%	19.0%	19.2%	19.4%	19.6%	19.9%	19.8%	19.8%	19.7%
	Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM)										
	13.8%	14.9%	16.0%	17.2%	17.8%	18.2%	18.8%	19.2%	20.0%	20.6%	21.3%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Femmes Mariées	Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes										
	59,000	68,000	79,000	89,000	98,000	100,000	110,000	120,000	130,000	140,000	150,000
	La prévalence contraceptive moderne (PCM)										
	2.9%	3.2%	3.6%	3.9%	4.2%	4.4%	4.7%	5.0%	5.2%	5.5%	5.7%
	Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM)										
	23.6%	23.6%	23.7%	23.8%	24.1%	24.5%	24.8%	25.2%	25.2%	25.3%	25.3%
	Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM)										
	10.9%	11.9%	13.1%	14.2%	14.9%	15.4%	16.0%	16.5%	17.3%	17.9%	18.6%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Femmes Non Mariées	Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes										
	24,000	26,000	29,000	32,000	34,000	35,000	36,000	38,000	41,000	44,000	48,000
	La prévalence contraceptive moderne (PCM)										
	3.3%	3.5%	3.7%	3.9%	3.9%	3.9%	3.9%	3.9%	3.9%	4.1%	4.1%
	Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM)										
	5.3%	5.5%	5.6%	5.8%	5.8%	5.9%	5.9%	6.0%	6.0%	6.1%	6.1%
	Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM)										
	38.3%	39.0%	39.7%	40.2%	40.1%	39.9%	39.6%	39.4%	39.7%	40.1%	40.9%

### Impacts de l'utilisation des contraceptifs modernes chez toutes les femmes

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nombre de grossesses non planifiées évitées grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes											
	32,000	36,000	42,000	47,000	51,000	55,000	59,000	64,000	69,000	75,000	80,000
Nombre d'avortements à risque évités grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes											
	8,800	10,000	11,000	12,000	13,000	15,000	16,000	17,000	19,000	20,000	22,000
Nombre de décès maternels évités grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes											
	300	340	390	440	480	520	560	600	650	700	760

### Couple-année de protection (CAP)

Calculé à partir des données de prestation de services de routine

Source	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

### Résultats de la fécondité

	Valeur	Source
Le taux de natalité chez les adolescentes (pour 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans)	138	2019 MICS
Pourcentage de naissances non planifiées	12%	2014-15 DHS

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Le nombre estimé de grossesses non désirées											
	130,000	130,000	130,000	140,000	140,000	140,000	140,000	150,000	150,000	160,000	160,000

## Utilisation, disponibilité et interruption de la contraception par méthode

Gamme de méthodes contraceptives modernes				Pourcentage d'établissements en rupture de stock, par méthode proposée, le jour de l'évaluation			
Méthodes à longue terme	Stérilisation féminine	2.6%	Source 2019 MICS	Méthodes à longue terme	Stérilisation féminine	82.9%	Source UNFPA SDP Survey
	Stérilisation masculine	0.4%			Stérilisation masculine	87.0%	
	DIU	1.6%			DIU	52.8%	
	Implants	22.5%			Implants	38.3%	
Méthodes à court terme	Injectables	58.8%	Population Toutes les Femmes	Méthodes à court terme	Injectables	28.0%	Année 2020
	Pilule	9.1%			Pilule	21.2%	
	Condom (M)	3.9%			Condom (M)	34.7%	
	Condom (F)	0.9%			Condom (F)	76.2%	
	MAMA	0.0%			Contraception d'Urgence	n/a	
	MJF/Collier	0.0%			Autres méthodes modernes	---	
	Autres méthodes modernes	0.3%					

	Valeur	Source	Année
Pourcentage de points de prestation de services primaires disposant d'au moins trois méthodes modernes de contraception le jour de l'évaluation	67%	UNFPA SDP Survey	2020
Pourcentage de points de prestation de services secondaires/tertiaires disposant d'au moins 5 méthodes modernes de contraception le jour de l'évaluation	47%	UNFPA SDP Survey	2020

Taux d'abandon de la contraception et changement de méthode (premiers 12 mois)**						
	DIU	Implants	Injectables	Pilule	Condom (m)	Source
L'abandon lorsqu'il y a un besoin	---	---	---	---	---	---
L'abandon lorsqu'il n'y a pas un besoin	---	---	---	---	---	
Taux total de l'abandon (toutes raisons)	---	---	---	---	---	
Passage à une autre méthode	---	---	---	---	---	

## Services de contraception et la prise de décision

	Valeur	Source	Population
Indice d'information sur les méthodes**	39%	2014-15 DHS	Toutes les Femmes
Pourcentage de femmes ayant reçu des informations sur la planification familiale lors d'un contact avec un prestataire de services de santé**	14%	2014-15 DHS	Toutes les Femmes
Pourcentage d'utilisatrices actuelles de contraceptifs modernes qui ont obtenu leur méthode pour la dernière fois auprès de chaque source			
Publique	72%	2014-15 DHS	---
Médical Privé	12%		
Autre	12%		
Pourcentage de femmes qui ont décidé d'utiliser la planification familiale seules ou conjointement avec leur mari/partenaire	82%	2014-15 DHS	---

## Investissement dans la planification familiale

	Valeur	Source	Année
Dépenses annuelles consacrées à la planification familiale dans le budget national du gouvernement (USD \$)	\$ 5,814,595	FPSA	2021

## La prévalence contraceptive traditionnelle (PCT)

Source : Outil d'Estimation de Planification Familiale (FPET)

L'utilisation de contraceptifs traditionnels n'a pas atteint le seuil de déclaration (PCT parmi les femmes mariées > 5 % en 2021) et n'est donc pas déclarée pour ce pays.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Toutes les Femmes										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Femmes Mariées										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Femmes Non Mariées										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

### Notes

"---" indique qu'aucune donnée n'est disponible


\* Le nombre total d'utilisatrices parmi les « femmes mariées » et les « femmes non mariées » ne correspondra pas exactement au nombre total d'utilisatrices parmi « toutes les femmes »

\*\* Désagrégation ou détails supplémentaires disponibles dans l'ensemble de données complet.

# Tchad

## 2022 Fiche d'information sur les indicateurs de FP2030

	Estimation pour 2012	Estimation pour 2022
● Utilisatrices de contraception moderne	83,000	210,000
● La prévalence contraceptive moderne (PCm)	3.0%	5.3%
● Besoins non satisfaits pour la contraception moderne (BNSm)	18.8%	19.7%
● Demande satisfaite pour la contraception moderne (DSm)	13.8%	21.3%



Nous estimons qu'en 2022

**210,000**

de femmes utilisent une méthode moderne de contraception

Grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes

**80,000**

grossesses non planifiées évitées


**22,000**

avortements à risque évités

**760**

décès maternels évités

### Gamme de méthodes contraceptives modernes



Source : 2019 MICS (Toutes les Femmes)

Récence des données: la couleur indique la date des données les plus récentes qui informent l'estimation

- Nouveau: 2017 à présent
- Récent : 2012 à 2017
- Vieux: avant 2012

Remarque : la population pour tous les indicateurs est toutes les femmes en âge de procréer (15-49 ans), sauf indication contraire.

Données provenant du  
Rapport de Mesure  
2022 du FP2030

