

Congo

Aperçu des indicateurs de FP2030 : Rapport de mesure 2022

Utilisation et besoin de contraceptifs modernes

Source : Outil d'Estimation de Planification Familiale (FPET)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Toutes les Femmes	Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes *										
	260,000	260,000	270,000	290,000	300,000	320,000	340,000	360,000	380,000	400,000	430,000
	La prévalence contraceptive moderne (PCM)										
	22.2%	22.6%	23.0%	23.7%	24.7%	25.6%	26.5%	27.4%	28.3%	29.2%	30.1%
	Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM)										
	35.0%	34.2%	33.4%	32.7%	32.0%	31.1%	30.5%	29.8%	29.4%	28.7%	28.2%
	Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM)										
	38.9%	39.8%	40.9%	42.1%	43.7%	45.2%	46.5%	47.9%	49.1%	50.5%	51.7%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Femmes Mariées	Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes										
	130,000	140,000	140,000	150,000	160,000	170,000	180,000	190,000	200,000	210,000	230,000
	La prévalence contraceptive moderne (PCM)										
	20.4%	20.6%	21.1%	21.9%	22.6%	23.6%	24.7%	25.7%	26.6%	27.7%	28.8%
	Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM)										
	41.1%	40.3%	39.4%	38.9%	38.2%	37.5%	36.8%	36.0%	35.6%	35.0%	34.3%
	Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM)										
	33.2%	33.8%	35.0%	36.0%	37.3%	38.5%	40.2%	41.6%	42.7%	43.8%	45.5%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Femmes Non Mariées	Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes										
	120,000	120,000	120,000	130,000	140,000	150,000	150,000	160,000	170,000	180,000	190,000
	La prévalence contraceptive moderne (PCM)										
	24.7%	25.2%	25.7%	26.4%	27.2%	28.0%	28.7%	29.5%	30.2%	30.7%	31.3%
	Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM)										
	26.4%	25.5%	24.9%	23.8%	23.0%	22.3%	21.6%	20.9%	20.1%	19.6%	19.0%
	Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM)										
	48.4%	49.7%	50.9%	52.6%	54.5%	55.7%	57.5%	58.6%	59.9%	60.9%	62.2%

Impacts de l'utilisation des contraceptifs modernes chez toutes les femmes

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nombre de grossesses non planifiées évitées grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes											
	85,000	88,000	91,000	95,000	100,000	100,000	110,000	110,000	120,000	130,000	140,000
Nombre d'avortements à risque évités grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes											
	23,000	24,000	24,000	26,000	27,000	29,000	30,000	32,000	34,000	36,000	38,000
Nombre de décès maternels évités grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes											
	250	250	260	280	290	310	330	350	370	390	410

Couple-année de protection (CAP)

Calculé à partir des données de prestation de services de routine

Source	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Résultats de la fécondité

	Valeur	Source
Le taux de natalité chez les adolescentes (pour 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans)	111	2014-15 MICS
Pourcentage de naissances non planifiées	28%	2011-12 DHS

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Le nombre estimé de grossesses non désirées										
88,000	88,000	88,000	88,000	87,000	88,000	88,000	88,000	89,000	89,000	90,000

Utilisation, disponibilité et interruption de la contraception par méthode

Gamme de méthodes contraceptives modernes			
Méthodes à longue terme	Stérilisation féminine	1.0%	Source 2014-15 MICS
	Stérilisation masculine	0.1%	
	DIU	0.3%	
	Implants	2.1%	
Méthodes à court terme	Injectables	11.0%	Population Toutes les Femmes
	Pilule	24.2%	
	Condom (M)	53.2%	
	Condom (F)	4.7%	
	MAMA	3.5%	
	MJF/Collier	0.0%	
	Autres méthodes modernes	0.0%	

Pourcentage d'établissements en rupture de stock, par méthode proposée, le jour de l'évaluation			
Méthodes à longue terme	Stérilisation féminine	n/a	Source UNFPA SDP Survey
	Stérilisation masculine	n/a	
	DIU	77.8%	
	Implants	30.4%	
Méthodes à court terme	Injectables	77.3%	Année 2021
	Pilule	72.8%	
	Condom (M)	77.6%	
	Condom (F)	78.3%	
	Contraception d'Urgence	30.1%	
	Autres méthodes modernes	---	

	Valeur	Source	Année
Pourcentage de points de prestation de services primaires disposant d'au moins trois méthodes modernes de contraception le jour de l'évaluation	72%	UNFPA SDP Survey	2021
Pourcentage de points de prestation de services secondaires/tertiaires disposant d'au moins 5 méthodes modernes de contraception le jour de l'évaluation	82%	UNFPA SDP Survey	2021

Taux d'abandon de la contraception et changement de méthode (premiers 12 mois)**						
	DIU	Implants	Injectables	Pilule	Condom (m)	Source
L'abandon lorsqu'il y a un besoin	---	---	---	---	---	---
L'abandon lorsqu'il n'y a pas un besoin	---	---	---	---	---	
Taux total de l'abandon (toutes raisons)	---	---	---	---	---	
Passage à une autre méthode	---	---	---	---	---	

Services de contraception et la prise de décision

	Valeur	Source	Population
Indice d'information sur les méthodes**	---	---	---
Pourcentage de femmes ayant reçu des informations sur la planification familiale lors d'un contact avec un prestataire de services de santé**	---	---	---
Pourcentage d'utilisatrices actuelles de contraceptifs modernes qui ont obtenu leur méthode pour la dernière fois auprès de chaque source			
Publique	---	---	---
Médical Privé	---		
Autre	---		
Pourcentage de femmes qui ont décidé d'utiliser la planification familiale seules ou conjointement avec leur mari/partenaire	---	---	---

Investissement dans la planification familiale

	Valeur	Source	Année
Dépenses annuelles consacrées à la planification familiale dans le budget national du gouvernement (USD \$)	\$ 3,938,979	WHO	2019

La prévalence contraceptive traditionnelle (PCT)

Source : Outil d'Estimation de Planification Familiale (FPET)

L'utilisation de la contraception traditionnelle a atteint le seuil de déclaration (PCT parmi les femmes mariées > 5 % en 2021).

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Toutes les Femmes										
19.6%	18.6%	17.6%	16.8%	16.1%	15.5%	14.8%	14.2%	13.8%	13.2%	12.6%
Femmes Mariées										
21.9%	21.0%	20.1%	19.4%	18.9%	18.1%	17.5%	17.0%	16.6%	16.1%	15.6%
Femmes Non Mariées										
16.3%	15.0%	13.8%	12.9%	11.9%	11.2%	10.3%	9.7%	9.0%	8.4%	7.8%

Notes

"---" indique qu'aucune donnée n'est disponible


* Le nombre total d'utilisatrices parmi les « femmes mariées » et les « femmes non mariées » ne correspondra pas exactement au nombre total d'utilisatrices parmi « toutes les femmes »

** Désagrégation ou détails supplémentaires disponibles dans l'ensemble de données complet.

Congo

2022 Fiche d'information sur les indicateurs de FP2030

	Estimation pour 2012	Estimation pour 2022
● Utilisatrices de contraception moderne	260,000	430,000
● La prévalence contraceptive moderne (PCm)	22.2%	30.1%
● Besoins non satisfaits pour la contraception moderne (BNSm)	35.0%	28.2%
● Demande satisfaite pour la contraception moderne (DSm)	38.9%	51.7%



Nous estimons qu'en 2022

430,000

de femmes utilisent une méthode moderne de contraception

Grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes

140,000

grossesses non planifiées évitées


38,000

avortements à risque évités

410

décès maternels évités

Gamme de méthodes contraceptives modernes



Source : 2014-15 MICS (Toutes les Femmes)

Récence des données: la couleur indique la date des données les plus récentes qui informent l'estimation

- Nouveau: 2017 à présent
- Récent : 2012 à 2017
- Vieux: avant 2012

Remarque : la population pour tous les indicateurs est toutes les femmes en âge de procréer (15-49 ans), sauf indication contraire.

Données provenant du
Rapport de Mesure
2022 du FP2030

