

Eswatini

Aperçu des indicateurs de FP2030 : Rapport de mesure 2022

Utilisation et besoin de contraceptifs modernes

Source : Outil d'Estimation de Planification Familiale (FPET)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Toutes les Femmes | Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes * | | | | | | | | | | |
| | 130,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| | La prévalence contraceptive moderne (PCM) | | | | | | | | | | |
| | 47.8% | 48.9% | 49.9% | 50.6% | 51.1% | 51.5% | 52.1% | 52.6% | 53.0% | 53.3% | 53.5% |
| | Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM) | | | | | | | | | | |
| | 13.0% | 12.5% | 12.0% | 11.8% | 11.7% | 11.5% | 11.4% | 11.3% | 11.1% | 11.0% | 10.8% |
| | Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM) | | | | | | | | | | |
| | 78.6% | 79.6% | 80.6% | 81.1% | 81.5% | 81.7% | 82.0% | 82.3% | 82.6% | 82.9% | 83.1% |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Femmes Mariées | Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes | | | | | | | | | | |
| | 77,000 | 79,000 | 81,000 | 83,000 | 84,000 | 87,000 | 89,000 | 90,000 | 93,000 | 95,000 | 97,000 |
| | La prévalence contraceptive moderne (PCM) | | | | | | | | | | |
| | 60.7% | 61.8% | 62.7% | 63.5% | 64.0% | 64.7% | 65.4% | 65.8% | 66.2% | 66.6% | 67.0% |
| | Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM) | | | | | | | | | | |
| | 18.2% | 17.5% | 16.8% | 16.4% | 16.0% | 15.6% | 15.3% | 14.9% | 14.6% | 14.3% | 13.9% |
| | Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM) | | | | | | | | | | |
| | 76.9% | 78.0% | 78.8% | 79.4% | 80.1% | 80.6% | 81.0% | 81.5% | 81.9% | 82.3% | 82.8% |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Femmes Non Mariées | Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes | | | | | | | | | | |
| | 62,000 | 63,000 | 64,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 66,000 | 66,000 | 67,000 | 69,000 | 70,000 |
| | La prévalence contraceptive moderne (PCM) | | | | | | | | | | |
| | 37.8% | 38.6% | 39.5% | 40.1% | 40.4% | 40.6% | 41.0% | 41.2% | 41.4% | 41.6% | 41.8% |
| | Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM) | | | | | | | | | | |
| | 8.7% | 8.3% | 8.0% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.8% | 7.8% | 7.7% | 7.7% | 7.7% |
| | Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM) | | | | | | | | | | |
| | 81.2% | 82.2% | 83.3% | 83.4% | 83.5% | 83.5% | 83.7% | 83.7% | 84.0% | 84.1% | 84.2% |

Impacts de l'utilisation des contraceptifs modernes chez toutes les femmes

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nombre de grossesses non planifiées évitées grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes | | | | | | | | | | | |
| | 49,000 | 50,000 | 51,000 | 52,000 | 53,000 | 54,000 | 55,000 | 55,000 | 57,000 | 58,000 | 59,000 |
| Nombre d'avortements à risque évités grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes | | | | | | | | | | | |
| | 4,800 | 4,900 | 5,100 | 5,200 | 5,200 | 5,300 | 5,400 | 5,500 | 5,600 | 5,700 | 5,800 |
| Nombre de décès maternels évités grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes | | | | | | | | | | | |
| | 120 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 |

Couple-année de protection (CAP)

Calculé à partir des données de prestation de services de routine

| Source | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Résultats de la fécondité

| | Valeur | Source |
|---|--------|-----------|
| Le taux de natalité chez les adolescentes (pour 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans) | 87 | 2014 MICS |
| Pourcentage de naissances non planifiées | --- | --- |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Le nombre estimé de grossesses non désirées | | | | | | | | | | | |
| | 42,000 | 42,000 | 41,000 | 41,000 | 40,000 | 39,000 | 38,000 | 38,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |

Utilisation, disponibilité et interruption de la contraception par méthode

| Gamme de méthodes contraceptives modernes | | | | Pourcentage d'établissements en rupture de stock, par méthode proposée, le jour de l'évaluation | | | |
|---|--------------------------|-------|---------------------------------|---|--------------------------|-----|---------------|
| Méthodes à longue terme | Stérilisation féminine | 3.8% | Source 2014 MICS | Méthodes à longue terme | Stérilisation féminine | --- | Source --- |
| | Stérilisation masculine | 0.0% | | | Stérilisation masculine | --- | |
| | DIU | 0.5% | | | DIU | --- | |
| | Implants | 4.9% | | | Implants | --- | |
| Méthodes à court terme | Injectables | 31.8% | Population Toutes les Femmes | Méthodes à court terme | Injectables | --- | Année --- |
| | Pilule | 12.3% | | | Pilule | --- | |
| | Condom (M) | 45.6% | | | Condom (M) | --- | |
| | Condom (F) | 0.9% | | | Condom (F) | --- | |
| | MAMA | 0.0% | | | Contraception d'Urgence | --- | |
| | MJF/Collier | 0.0% | | | Autres méthodes modernes | --- | |
| | Autres méthodes modernes | 0.2% | | | | | |

| | Valeur | Source | Année |
|--|--------|--------|-------|
| Pourcentage de points de prestation de services primaires disposant d'au moins trois méthodes modernes de contraception le jour de l'évaluation | --- | --- | --- |
| Pourcentage de points de prestation de services secondaires/tertiaires disposant d'au moins 5 méthodes modernes de contraception le jour de l'évaluation | --- | --- | --- |

| Taux d'abandon de la contraception et changement de méthode (premiers 12 mois)** | | | | | | |
|--|-----|----------|-------------|--------|------------|--------|
| | DIU | Implants | Injectables | Pilule | Condom (m) | Source |
| L'abandon lorsqu'il y a un besoin | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L'abandon lorsqu'il n'y a pas un besoin | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Taux total de l'abandon (toutes raisons) | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Passage à une autre méthode | --- | --- | --- | --- | --- | |

Services de contraception et la prise de décision

| | Valeur | Source | Population |
|---|--------|--------|------------|
| Indice d'information sur les méthodes** | --- | --- | --- |
| Pourcentage de femmes ayant reçu des informations sur la planification familiale lors d'un contact avec un prestataire de services de santé** | --- | --- | --- |
| Pourcentage d'utilisatrices actuelles de contraceptifs modernes qui ont obtenu leur méthode pour la dernière fois auprès de chaque source | | | |
| Publique | --- | | --- |
| Médical Privé | --- | --- | |
| Autre | --- | | |
| Pourcentage de femmes qui ont décidé d'utiliser la planification familiale seules ou conjointement avec leur mari/partenaire | --- | --- | --- |

Investissement dans la planification familiale

| | Valeur | Source | Année |
|---|--------|--------|-------|
| Dépenses annuelles consacrées à la planification familiale dans le budget national du gouvernement (USD \$) | --- | --- | --- |

La prévalence contraceptive traditionnelle (PCT)

Source : Outil d'Estimation de Planification Familiale (FPET)

L'utilisation de contraceptifs traditionnels n'a pas atteint le seuil de déclaration (PCT parmi les femmes mariées > 5 % en 2021) et n'est donc pas déclarée pour ce pays.

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Toutes les Femmes | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Femmes Mariées | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Femmes Non Mariées | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Notes

"---" indique qu'aucune donnée n'est disponible


* Le nombre total d'utilisatrices parmi les « femmes mariées » et les « femmes non mariées » ne correspondra pas exactement au nombre total d'utilisatrices parmi « toutes les femmes »

** Désagrégation ou détails supplémentaires disponibles dans l'ensemble de données complet.

Eswatini

2022 Fiche d'information sur les indicateurs de FP2030

| | Estimation pour 2012 | Estimation pour 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| ● Utilisatrices de contraception moderne | 130,000 | 160,000 |
| ● La prévalence contraceptive moderne (PCm) | 47.8% | 53.5% |
| ● Besoins non satisfaits pour la contraception moderne (BNSm) | 13.0% | 10.8% |
| ● Demande satisfaite pour la contraception moderne (DSm) | 78.6% | 83.1% |



Nous estimons qu'en 2022

160,000

de femmes utilisent une méthode moderne de contraception

Grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes

59,000

grossesses non planifiées évitées


5,800

avortements à risque évités

150

décès maternels évités

Gamme de méthodes contraceptives modernes



Source : 2014 MICS (Toutes les Femmes)

Récence des données: la couleur indique la date des données les plus récentes qui informent l'estimation

- Nouveau: 2017 à présent
- Récent: 2012 à 2017
- Vieux: avant 2012

Remarque : la population pour tous les indicateurs est toutes les femmes en âge de procréer (15-49 ans), sauf indication contraire.

Données provenant du
Rapport de Mesure
2022 du FP2030

