

République Kirghize

Aperçu des indicateurs de FP2030 : Rapport de mesure 2022

Utilisation et besoin de contraceptifs modernes

Source : Outil d'Estimation de Planification Familiale (FPET)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Toutes les Femmes	Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes *										
	360,000	370,000	380,000	390,000	390,000	400,000	410,000	420,000	430,000	440,000	450,000
	La prévalence contraceptive moderne (PCM)										
	23.7%	24.0%	24.4%	24.7%	25.2%	25.6%	26.0%	26.4%	26.8%	27.3%	27.4%
	Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM)										
	13.8%	13.9%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	13.9%	13.8%	13.8%	13.6%
	Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM)										
	63.2%	63.3%	63.5%	63.9%	64.2%	64.5%	65.0%	65.5%	66.0%	66.2%	66.7%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Femmes Mariées	Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes										
	350,000	350,000	360,000	370,000	380,000	390,000	400,000	410,000	420,000	430,000	430,000
	La prévalence contraceptive moderne (PCM)										
	34.5%	34.6%	35.1%	35.5%	36.0%	36.5%	37.1%	37.6%	38.2%	38.8%	39.2%
	Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM)										
	20.6%	20.7%	20.7%	20.7%	20.7%	20.6%	20.6%	20.5%	20.3%	20.2%	20.0%
	Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM)										
	62.6%	62.6%	62.8%	63.1%	63.4%	63.8%	64.3%	64.8%	65.3%	65.5%	66.0%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Femmes Non Mariées	Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes										
	19,000	18,000	17,000	16,000	16,000	15,000	15,000	15,000	16,000	16,000	17,000
	La prévalence contraceptive moderne (PCM)										
	3.5%	3.4%	3.3%	3.2%	3.1%	3.0%	3.0%	3.0%	3.1%	3.1%	3.2%
	Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM)										
	1.0%	0.8%	0.6%	0.5%	0.4%	0.4%	0.3%	0.3%	0.3%	0.4%	0.4%
	Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM)										
	77.6%	80.9%	83.7%	85.8%	87.5%	89.0%	90.4%	90.2%	89.9%	89.9%	89.7%

Impacts de l'utilisation des contraceptifs modernes chez toutes les femmes

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nombre de grossesses non planifiées évitées grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes											
	130,000	130,000	140,000	140,000	140,000	150,000	150,000	150,000	160,000	160,000	160,000
Nombre d'avortements à risque évités grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes											
	63,000	64,000	65,000	66,000	68,000	69,000	71,000	72,000	74,000	76,000	78,000
Nombre de décès maternels évités grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes											
	320	320	330	330	340	350	360	360	370	380	390

Couple-année de protection (CAP)

Calculé à partir des données de prestation de services de routine

Source	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Résultats de la fécondité

	Valeur	Source
Le taux de natalité chez les adolescentes (pour 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans)	50	2018 MICS
Pourcentage de naissances non planifiées	4%	2012 DHS

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Le nombre estimé de grossesses non désirées											
	86,000	87,000	88,000	88,000	87,000	87,000	89,000	88,000	84,000	83,000	81,000

Utilisation, disponibilité et interruption de la contraception par méthode

Gamme de méthodes contraceptives modernes				Pourcentage d'établissements en rupture de stock, par méthode proposée, le jour de l'évaluation			
Méthodes à longue terme	Stérilisation féminine	3.2%	Source 2018 MICS	Méthodes à longue terme	Stérilisation féminine	---	Source ---
	Stérilisation masculine	0.5%			Stérilisation masculine	---	
	DIU	52.3%			DIU	---	
	Implants	0.0%			Implants	---	
Méthodes à court terme	Injectables	0.9%	Population Toutes les Femmes	Méthodes à court terme	Injectables	---	Année ---
	Pilule	8.2%			Pilule	---	
	Condom (M)	34.7%			Condom (M)	---	
	Condom (F)	0.0%			Condom (F)	---	
	MAMA	0.0%			Contraception d'Urgence	---	
	MJF/Collier	0.0%			Autres méthodes modernes	---	
	Autres méthodes modernes	0.2%					

	Valeur	Source	Année
Pourcentage de points de prestation de services primaires disposant d'au moins trois méthodes modernes de contraception le jour de l'évaluation	---	---	---
Pourcentage de points de prestation de services secondaires/tertiaires disposant d'au moins 5 méthodes modernes de contraception le jour de l'évaluation	---	---	---

Taux d'abandon de la contraception et changement de méthode (premiers 12 mois)**						
	DIU	Implants	Injectables	Pilule	Condom (m)	Source
L'abandon lorsqu'il y a un besoin	---	---	---	---	---	---
L'abandon lorsqu'il n'y a pas un besoin	---	---	---	---	---	
Taux total de l'abandon (toutes raisons)	---	---	---	---	---	
Passage à une autre méthode	---	---	---	---	---	

Services de contraception et la prise de décision

	Valeur	Source	Population
Indice d'information sur les méthodes**			
	67%	2012 DHS	Toutes les Femmes
Pourcentage de femmes ayant reçu des informations sur la planification familiale lors d'un contact avec un prestataire de services de santé**			
	24%	2012 DHS	Toutes les Femmes
Pourcentage d'utilisatrices actuelles de contraceptifs modernes qui ont obtenu leur méthode pour la dernière fois auprès de chaque source			
Publique	71%	2012 DHS	---
Médical Privé	0%		
Autre	28%		
Pourcentage de femmes qui ont décidé d'utiliser la planification familiale seules ou conjointement avec leur mari/partenaire			
	95%	2012 DHS	---

Investissement dans la planification familiale

	Valeur	Source	Année
Dépenses annuelles consacrées à la planification familiale dans le budget national du gouvernement (USD \$)	\$ 6,191,640	FPSA	2020

La prévalence contraceptive traditionnelle (PCT)

Source : Outil d'Estimation de Planification Familiale (FPET)

L'utilisation de contraceptifs traditionnels n'a pas atteint le seuil de déclaration (PCT parmi les femmes mariées > 5 % en 2021) et n'est donc pas déclarée pour ce pays.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Toutes les Femmes										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Femmes Mariées										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Femmes Non Mariées										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Notes

"---" indique qu'aucune donnée n'est disponible


* Le nombre total d'utilisatrices parmi les « femmes mariées » et les « femmes non mariées » ne correspondra pas exactement au nombre total d'utilisatrices parmi « toutes les femmes »

** Désagrégation ou détails supplémentaires disponibles dans l'ensemble de données complet.

République Kirghize

2022 Fiche d'information sur les indicateurs de FP2030

	Estimation pour 2012	Estimation pour 2022
● Utilisatrices de contraception moderne	360,000	450,000
● La prévalence contraceptive moderne (PCm)	23.7%	27.4%
● Besoins non satisfaits pour la contraception moderne (BNSm)	13.8%	13.6%
● Demande satisfaite pour la contraception moderne (DSm)	63.2%	66.7%



Nous estimons qu'en 2022

450,000

de femmes utilisent une méthode moderne de contraception

Grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes

160,000

grossesses non planifiées évitées


78,000

avortements à risque évités

390

décès maternels évités

Gamme de méthodes contraceptives modernes



Source : 2018 MICS (Toutes les Femmes)

Récence des données: la couleur indique la date des données les plus récentes qui informent l'estimation

- Nouveau: 2017 à présent
- Récent: 2012 à 2017
- Vieux: avant 2012

Remarque : la population pour tous les indicateurs est toutes les femmes en âge de procréer (15-49 ans), sauf indication contraire.

Données provenant du
Rapport de Mesure
2022 du FP2030

