

Niger

Aperçu des indicateurs de FP2030 : Rapport de mesure 2022

Utilisation et besoin de contraceptifs modernes

Source : Outil d'Estimation de Planification Familiale (FPET)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Toutes les Femmes | Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes * | | | | | | | | | | |
| | 390,000 | 420,000 | 460,000 | 500,000 | 540,000 | 580,000 | 580,000 | 570,000 | 560,000 | 550,000 | 570,000 |
| | La prévalence contraceptive moderne (PCM) | | | | | | | | | | |
| | 10.7% | 11.1% | 11.6% | 12.0% | 12.5% | 13.0% | 12.5% | 11.8% | 11.1% | 10.5% | 10.5% |
| | Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM) | | | | | | | | | | |
| | 15.6% | 16.0% | 16.4% | 16.9% | 17.3% | 17.4% | 17.6% | 17.7% | 17.8% | 17.9% | 17.9% |
| | Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM) | | | | | | | | | | |
| | 40.8% | 41.0% | 41.4% | 41.7% | 42.2% | 42.7% | 41.6% | 40.1% | 38.3% | 37.0% | 36.9% |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Femmes Mariées | Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes | | | | | | | | | | |
| | 380,000 | 410,000 | 450,000 | 480,000 | 530,000 | 570,000 | 570,000 | 560,000 | 540,000 | 540,000 | 560,000 |
| | La prévalence contraceptive moderne (PCM) | | | | | | | | | | |
| | 12.2% | 12.7% | 13.1% | 13.7% | 14.3% | 14.9% | 14.4% | 13.7% | 12.8% | 12.3% | 12.3% |
| | Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM) | | | | | | | | | | |
| | 17.9% | 18.4% | 18.9% | 19.4% | 19.9% | 20.1% | 20.4% | 20.5% | 20.7% | 21.0% | 21.1% |
| | Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM) | | | | | | | | | | |
| | 40.5% | 40.8% | 41.1% | 41.5% | 42.0% | 42.6% | 41.5% | 39.9% | 38.2% | 36.9% | 36.7% |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Femmes Non Mariées | Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes | | | | | | | | | | |
| | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 13,000 |
| | La prévalence contraceptive moderne (PCM) | | | | | | | | | | |
| | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 1.7% | 1.6% | 1.5% | 1.5% |
| | Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM) | | | | | | | | | | |
| | 1.6% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.8% | 1.8% | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 2.0% |
| | Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM) | | | | | | | | | | |
| | 54.5% | 54.4% | 54.2% | 53.7% | 53.4% | 50.9% | 49.0% | 47.0% | 45.2% | 43.4% | 43.4% |

Impacts de l'utilisation des contraceptifs modernes chez toutes les femmes

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nombre de grossesses non planifiées évitées grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes | | | | | | | | | | | |
| | 140,000 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 200,000 | 210,000 | 220,000 | 210,000 | 210,000 | 200,000 | 210,000 |
| Nombre d'avortements à risque évités grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes | | | | | | | | | | | |
| | 53,000 | 57,000 | 61,000 | 66,000 | 72,000 | 78,000 | 78,000 | 77,000 | 75,000 | 74,000 | 77,000 |
| Nombre de décès maternels évités grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes | | | | | | | | | | | |
| | 570 | 610 | 660 | 720 | 780 | 840 | 840 | 830 | 800 | 800 | 830 |

Couple-année de protection (CAP)

Calculé à partir des données de prestation de services de routine

| Source | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| DHS2 | 186,042 | 244,646 | 386,497 | 669,923 | 703,511 | 782,244 | 834,516 | 867,067 | 898,102 | 1,193,103 |

Résultats de la fécondité

| | Valeur | Source |
|---|--------|----------|
| Le taux de natalité chez les adolescentes (pour 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans) | 206 | 2012 DHS |
| Pourcentage de naissances non planifiées | 8% | 2012 DHS |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Le nombre estimé de grossesses non désirées | | | | | | | | | | | |
| | 150,000 | 160,000 | 160,000 | 170,000 | 170,000 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | 200,000 | 200,000 | 210,000 |

Utilisation, disponibilité et interruption de la contraception par méthode

| Gamme de méthodes contraceptives modernes | | | |
|---|--------------------------|-------|---------------------------------|
| Méthodes à longue terme | Stérilisation féminine | 0.6% | Source 2017 PMA2020 R2 |
| | Stérilisation masculine | 0.0% | |
| | DIU | 1.0% | |
| | Implants | 17.5% | |
| Méthodes à court terme | Injectables | 39.6% | Population Toutes les Femmes |
| | Pilule | 40.4% | |
| | Condom (M) | 0.6% | |
| | Condom (F) | 0.0% | |
| | MAMA | 0.0% | |
| | MJF/Collier | 0.0% | |
| | Autres méthodes modernes | 0.2% | |

| Pourcentage d'établissements en rupture de stock, par méthode proposée, le jour de l'évaluation | | | |
|---|--------------------------|-------|----------------------------|
| Méthodes à longue terme | Stérilisation féminine | n/a | Source UNFPA SDP Survey |
| | Stérilisation masculine | n/a | |
| | DIU | 9.5% | |
| | Implants | 10.8% | |
| Méthodes à court terme | Injectables | 4.7% | Année 2021 |
| | Pilule | 1.4% | |
| | Condom (M) | 7.4% | |
| | Condom (F) | 18.9% | |
| | Contraception d'Urgence | n/a | |
| | Autres méthodes modernes | n/a | |

| | Valeur | Source | Année |
|--|--------|------------------|-------|
| Pourcentage de points de prestation de services primaires disposant d'au moins trois méthodes modernes de contraception le jour de l'évaluation | 100% | UNFPA SDP Survey | 2021 |
| Pourcentage de points de prestation de services secondaires/tertiaires disposant d'au moins 5 méthodes modernes de contraception le jour de l'évaluation | 100% | UNFPA SDP Survey | 2021 |

| Taux d'abandon de la contraception et changement de méthode (premiers 12 mois)** | | | | | | |
|--|-----|----------|-------------|--------|------------|--------|
| | DIU | Implants | Injectables | Pilule | Condom (m) | Source |
| L'abandon lorsqu'il y a un besoin | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L'abandon lorsqu'il n'y a pas un besoin | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Taux total de l'abandon (toutes raisons) | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Passage à une autre méthode | --- | --- | --- | --- | --- | |

Services de contraception et la prise de décision

| | Valeur | Source | Population |
|---|--------|---------------|-------------------|
| Indice d'information sur les méthodes** | 39% | 2021 PMA - P1 | Toutes les Femmes |
| Pourcentage de femmes ayant reçu des informations sur la planification familiale lors d'un contact avec un prestataire de services de santé** | 20% | 2021 PMA - P1 | Toutes les Femmes |
| Pourcentage d'utilisatrices actuelles de contraceptifs modernes qui ont obtenu leur méthode pour la dernière fois auprès de chaque source | | | |
| Publique | 94% | 2021 PMA P1 | --- |
| Médical Privé | 5% | | |
| Autre | 1% | | |
| Pourcentage de femmes qui ont décidé d'utiliser la planification familiale seules ou conjointement avec leur mari/partenaire | 92% | 2021 PMA - P1 | --- |

Investissement dans la planification familiale

| | Valeur | Source | Année |
|---|--------------|--------|-------|
| Dépenses annuelles consacrées à la planification familiale dans le budget national du gouvernement (USD \$) | \$ 6,456,017 | FPSA | 2021 |

La prévalence contraceptive traditionnelle (PCT)

Source : Outil d'Estimation de Planification Familiale (FPET)

L'utilisation de contraceptifs traditionnels n'a pas atteint le seuil de déclaration (PCT parmi les femmes mariées > 5 % en 2021) et n'est donc pas déclarée pour ce pays.

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Toutes les Femmes | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Femmes Mariées | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Femmes Non Mariées | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Notes

"---" indique qu'aucune donnée n'est disponible


* Le nombre total d'utilisatrices parmi les « femmes mariées » et les « femmes non mariées » ne correspondra pas exactement au nombre total d'utilisatrices parmi « toutes les femmes »

** Désagrégation ou détails supplémentaires disponibles dans l'ensemble de données complet.

Niger

2022 Fiche d'information sur les indicateurs de FP2030

| | Estimation pour 2012 | Estimation pour 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| ● Utilisatrices de contraception moderne | 390,000 | 570,000 |
| ● La prévalence contraceptive moderne (PCm) | 10.7% | 10.5% |
| ● Besoins non satisfaits pour la contraception moderne (BNSm) | 15.6% | 17.9% |
| ● Demande satisfaite pour la contraception moderne (DSm) | 40.8% | 36.9% |



Nous estimons qu'en 2022

570,000

de femmes utilisent une méthode moderne de contraception

Grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes

210,000

grossesses non planifiées évitées


77,000

avortements à risque évités

830

décès maternels évités

Gamme de méthodes contraceptives modernes



Source : 2017 PMA2020 R2 (Toutes les Femmes)

Récence des données: la couleur indique la date des données les plus récentes qui informent l'estimation

- Nouveau: 2017 à présent
- Récent: 2012 à 2017
- Vieux: avant 2012

Remarque : la population pour tous les indicateurs est toutes les femmes en âge de procréer (15-49 ans), sauf indication contraire.

Données provenant du
Rapport de Mesure
2022 du FP2030

TRACK
20 » **FP**
2030