

# Camboya

## Resumen de indicadores FP2030: Informe de Medición 2022

### Uso y necesidad de anticonceptivos modernos

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	980,000	1,020,000	1,060,000	1,110,000	1,150,000	1,190,000	1,230,000	1,270,000	1,300,000	1,340,000	1,380,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	24.7%	25.6%	26.3%	27.3%	28.0%	28.8%	29.6%	30.3%	30.8%	31.4%	31.9%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	20.2%	19.9%	19.6%	19.4%	19.3%	19.2%	18.9%	18.8%	18.5%	18.3%	17.9%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	55.1%	56.2%	57.3%	58.5%	59.2%	60.1%	60.9%	61.7%	62.4%	63.3%	63.9%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mujeres casadas	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	960,000	1,010,000	1,040,000	1,090,000	1,130,000	1,170,000	1,220,000	1,260,000	1,290,000	1,320,000	1,360,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	37.3%	38.4%	39.3%	40.6%	41.6%	42.5%	43.6%	44.6%	45.3%	46.1%	47.0%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	30.6%	30.0%	29.3%	28.9%	28.6%	28.4%	27.8%	27.6%	27.2%	26.9%	26.5%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	55.0%	56.2%	57.3%	58.4%	59.1%	60.0%	60.9%	61.7%	62.3%	63.3%	63.9%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mujeres solteras	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	12,000	12,000	13,000	13,000	13,000	14,000	14,000	14,000	14,000	15,000	15,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	0.9%	0.9%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	62.1%	63.1%	64.0%	64.3%	64.7%	64.7%	64.8%	65.0%	65.2%	65.1%	65.6%

### Impactos del uso de anticonceptivos modernos entre todas las mujeres

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número de embarazos no deseados evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	360,000	370,000	390,000	410,000	420,000	440,000	450,000	470,000	480,000	490,000	510,000
Número de abortos inseguros evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	94,000	98,000	102,000	106,000	110,000	114,000	119,000	122,000	125,000	129,000	132,000
Número de muertes maternas evitadas gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340

Años Protección Pareja (APP)										
Calculado a partir de datos de provisión de servicios de rutina										
Fuente	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

### Resultados de fertilidad

	Valor	Fuente
Tasa de natalidad en adolescentes (por 1000 mujeres 15-19)	57	2014 DHS
Porcentaje de nacimientos no intencionales	16%	2014 DHS

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número estimado de embarazos no deseados											
	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	230,000	230,000	230,000	220,000	220,000	220,000

## Uso, disponibilidad y discontinuación de anticonceptivos por método

Combinación de métodos anticonceptivos modernos			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	8.3%	Fuente 2014 DHS
	Esterilización (masculino)	0.4%	
	DIU	11.3%	
	Implante	5.7%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	23.4%	Población Todas las mujeres
	Píldora	45.3%	
	Condón (masculino)	5.7%	
	Condón (feminino)	0.0%	
	Método amenorrea lactacional	0.0%	
	Método de Días Fijos	0.0%	
	Otros métodos modernos	0.0%	

Porcentaje de establecimientos de salud desabastecidos, por método ofrecido, el día de la evaluación			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	---	Fuente ---
	Esterilización (masculino)	---	
	DIU	---	
	Implante	---	
Métodos a corto plazo	Inyectable	---	Año ---
	Píldora	---	
	Condón (masculino)	---	
	Condón (feminino)	---	
	Anticoncepción de emergencia	---	
	Other modern methods	---	

	Valor	Fuente	Año
Porcentaje de puntos de prestación de servicios (PPS) primarios que tienen, como mínimo, 3 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	---	---	---
Porcentaje de PPS secundarios/terciarios que tienen, como mínimo, 5 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	---	---	---

Tasas de abandono de métodos anticonceptivos y cambio de método (primeros 12 meses)						
	DIU	Implante	Inyectable	Píldora	Condón (masculino)	Fuente
Descontinuación mientras está en necesidad	2.9%	3.4%	12.1%	10.0%	8.6%	2014 DHS
Descontinuación mientras no se necesite	0.5%	1.1%	8.7%	8.8%	15.6%	
Descontinuación total (todas las razones)	9.4%	7.2%	32.7%	26.8%	38.4%	
Cambio de método anticonceptivo	5.9%	2.7%	11.8%	7.9%	14.1%	

## Servicios de anticoncepción y toma de decisiones

	Valor	Fuente	Población
Índice de la información recibida durante suministro de método**	67%	2014 DHS	Todas las mujeres
Porcentaje de mujeres que recibieron información sobre la planificación familiar durante un contacto con un prestador de servicios de salud	30%	2014 DHS	Todas las mujeres
Porcentual de las usuarias actuales de métodos modernos de anticoncepción según fuente de suministro más reciente.			
Público	47%	2014 DHS	---
Medica privada	39%		
Otro	12%		
Porcentaje de mujeres que decidieron usar planificación familiar por sí mismas o con su esposo/pareja	89%	2014 DHS	---

## Inversión en planificación familiar

	Valor	Fuente	Año
Gasto anual en planificación familiar del presupuesto público interno (USD \$)	---	---	---

## Uso de anticonceptivos tradicionales

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

El uso de anticonceptivos tradicionales alcanzó el umbral de notificación (PAT entre mujeres casadas >5% en 2022).

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres										
10.3%	10.6%	11.0%	11.0%	11.0%	11.0%	11.0%	10.9%	10.8%	10.7%	10.6%
Mujeres casadas										
15.7%	16.1%	16.6%	16.5%	16.4%	16.4%	16.3%	16.1%	16.0%	15.8%	15.6%
Mujeres solteras										
0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%

### Notes

--- indica que no había datos disponibles después de 2012


\* El total de usuarias entre mujeres casadas y solteras no sumará exactamente el total de usuarias entre todas las mujeres

\*\* Desglose o detalles adicionales disponibles en el conjunto de datos completo.

# Camboya

## 2022 Hoja de datos de indicadores FP2030

	Estimación para 2012	Estimación para 2022
● <b>Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos</b>	<b>980,000</b>	<b>1.4 M</b>
● <b>Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)</b>	<b>24.7%</b>	<b>31.9%</b>
● <b>Necesidad Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos Modernos (NIIm)</b>	<b>20.2%</b>	<b>17.9%</b>
● <b>Demanda Satisfecha con un Método Anticonceptivo Moderno (DSm)</b>	<b>55.1%</b>	<b>63.9%</b>



### Estimamos que en 2022

**1,380,000**

de las mujeres utilizan un método anticonceptivo moderno

como resultado del uso de anticonceptivos modernos

**510,000**

embarazos no deseados evitados


**132,000**

abortos inseguros evitados

**340**

muerres maternas evitadas

### Combinación de métodos anticonceptivos modernos



Source : 2014 DHS (Todas las Mujeres)

**Actualidad de los datos:** el color indica la fecha de los datos más recientes que informan la estimación

- Nuevo: 2017 al presente
- Reciente: 2012 a 2017
- Antiguo: antes de 2012

Nota: la población para todos los indicadores es todas las mujeres en edad reproductiva (15-49) a menos que se indique lo contrario.

Datos del Informe de Medición 2022 de FP2030