

Resumen de indicadores FP2030: Informe de Medición 2022

Uso y necesidad de anticonceptivos modernos

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

Todas las mujeres	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	1,500,000	1,580,000	1,680,000	1,750,000	1,820,000	1,880,000	1,940,000	1,980,000	2,040,000	2,090,000	2,140,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	43.6%	45.1%	46.6%	47.3%	47.7%	47.9%	48.4%	48.2%	48.5%	48.4%	48.5%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	10.6%	10.0%	9.4%	8.9%	8.8%	8.7%	8.5%	8.6%	8.4%	8.4%	8.4%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
80.5%	81.8%	83.3%	84.2%	84.5%	84.7%	85.1%	85.0%	85.2%	85.2%	85.3%	

Mujeres casadas	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	1,290,000	1,360,000	1,440,000	1,500,000	1,550,000	1,600,000	1,650,000	1,680,000	1,720,000	1,760,000	1,790,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	60.7%	62.5%	64.5%	65.5%	66.0%	66.4%	67.0%	67.0%	67.5%	67.6%	67.8%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	14.0%	13.1%	12.1%	11.5%	11.3%	11.1%	10.8%	10.8%	10.6%	10.5%	10.5%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	81.3%	82.7%	84.2%	85.0%	85.4%	85.7%	86.1%	86.0%	86.5%	86.5%	86.6%

Mujeres solteras	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	200,000	220,000	230,000	250,000	260,000	270,000	280,000	300,000	310,000	330,000	350,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	15.9%	16.7%	17.4%	17.7%	18.0%	18.2%	18.5%	18.8%	19.1%	19.4%	19.7%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	4.9%	4.9%	4.9%	4.5%	4.6%	4.7%	4.7%	4.9%	4.9%	5.0%	5.1%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
76.3%	77.2%	78.0%	79.7%	79.7%	79.5%	79.4%	79.3%	79.4%	79.4%	79.3%	

Impactos del uso de anticonceptivos modernos entre todas las mujeres

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número de embarazos no deseados evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos										
540,000	570,000	600,000	630,000	650,000	680,000	700,000	710,000	740,000	750,000	770,000
Número de abortos inseguros evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos										
134,000	142,000	151,000	158,000	163,000	169,000	175,000	178,000	184,000	188,000	193,000
Número de muertes maternas evitadas gracias al uso de anticonceptivos modernos										
1,800	1,900	2,100	2,200	2,200	2,300	2,400	2,500	2,500	2,600	2,700

Años Protección Pareja (APP)										Calculado a partir de datos de provisión de servicios de rutina
Fuente	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DHIS2	---	1,411,082	1,600,699	1,659,981	1,687,499	1,776,216	2,102,351	2,013,696	2,037,745	2,036,392

Resultados de fertilidad

	Valor	Fuente
Tasa de natalidad en adolescentes (por 1000 mujeres 15-19)	108	2019 MICS
Porcentaje de nacimientos no intencionales	33%	2015 DHS

[illegible]

Uso, disponibilidad y discontinuación de anticonceptivos por método

Combinación de métodos anticonceptivos modernos			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	2.7%	Fuente 2015 DHS
	Esterilización (masculino)	0.0%	
	DIU	39.2%	
	Implante	0.5%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	3.3%	Población Todas las mujeres
	Píldora	26.9%	
	Condón (masculino)	26.0%	
	Condón (feminino)	1.2%	
	Método amenorrea lactacional	0.1%	
	Método de Días Fijos	0.0%	
	Otros métodos modernos	0.1%	

Porcentaje de establecimientos de salud desabastecidos, por método ofrecido, el día de la evaluación			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	n/a	Fuente ZAPS
	Esterilización (masculino)	n/a	
	DIU	19.0%	
	Implante	31.0%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	4.0%	Año 2021
	Píldora	8.0%	
	Condón (masculino)	4.0%	
	Condón (feminino)	12.0%	
	Anticoncepción de emergencia	23.9%	
	Other modern methods	n/a	

	Valor	Fuente	Año
Porcentaje de puntos de prestación de servicios (PPS) primarios que tienen, como mínimo, 3 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	98%	UNFPA SDP Survey	2021
Porcentaje de PPS secundarios/terciarios que tienen, como mínimo, 5 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	86%	UNFPA SDP Survey	2021

Tasas de abandono de métodos anticonceptivos y cambio de método (primeros 12 meses)						
	DIU	Implante	Inyectable	Píldora	Condón (masculino)	Fuente
Descontinuación mientras está en necesidad	---	---	---	---	---	---
Descontinuación mientras no se necesite	---	---	---	---	---	
Descontinuación total (todas las razones)	---	---	---	---	---	
Cambio de método anticonceptivo	---	---	---	---	---	

Servicios de anticoncepción y toma de decisiones

	Valor	Fuente	Población
Índice de la información recibida durante suministro de método**	44%	2015 DHS	Todas las mujeres
Porcentaje de mujeres que recibieron información sobre la planificación familiar durante un contacto con un prestador de servicios de salud	24%	2015 DHS	Todas las mujeres
Porcentaje de las usuarias actuales de métodos modernos de anticoncepción según fuente de suministro más reciente.			
Público	73%	2015 DHS	---
Medica privada	22%		
Otro	5%		
Porcentaje de mujeres que decidieron usar planificación familiar por sí mismas o con su esposo/pareja	93%	2015 DHS	---

Inversión en planificación familiar

	Valor	Fuente	Año
Gasto anual en planificación familiar del presupuesto público interno (USD \$)	\$ 17,928,498	FPSA	2021

Uso de anticonceptivos tradicionales

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

El uso de anticonceptivos tradicionales no alcanzó el umbral de notificación (PAT entre mujeres casadas >5% en 2022) y, por lo tanto, no se informa para este país.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mujeres casadas										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mujeres solteras										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Notes

--- indica que no había datos disponibles después de 2012


* El total de usuarias entre mujeres casadas y solteras no sumará exactamente el total de usuarias entre todas las mujeres

** Desglose o detalles adicionales disponibles en el conjunto de datos completo.

Zimbabwe

2022 Hoja de datos de indicadores FP2030

	Estimación para 2012	Estimación para 2022
● Usuaris totales de métodos anticonceptivos modernos	1.5 M	2.1 M
● Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)	43.6%	48.5%
● Necesidad Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos Modernos (NIm)	10.6%	8.4%
● Demanda Satisfecha con un Método Anticonceptivo Moderno (DSm)	80.5%	85.3%



Estimamos que en 2022

2,140,000

de las mujeres utilizan un método anticonceptivo moderno

como resultado del uso de anticonceptivos modernos

770,000

embarazos no deseados evitados


193,000

abortos inseguros evitados

2,700

muerres maternas evitadas

Combinación de métodos anticonceptivos modernos



Actualidad de los datos: el color indica la fecha de los datos más recientes que informan la estimación

- Nuevo: 2017 al presente
- Reciente: 2012 a 2017
- Antiguo: antes de 2012

Nota: la población para todos los indicadores es todas las mujeres en edad reproductiva (15-49) a menos que se indique lo contrario.

Datos del Informe de Medición 2022 de FP2030