

Yemen

Resumen de indicadores FP2030: Informe de Medición 2022

Uso y necesidad de anticonceptivos modernos

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	970,000	1,050,000	1,130,000	1,210,000	1,300,000	1,380,000	1,470,000	1,560,000	1,650,000	1,740,000	1,830,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	15.4%	16.1%	16.8%	17.3%	18.0%	18.5%	19.1%	19.7%	20.3%	20.9%	21.4%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	23.7%	23.5%	23.3%	23.2%	23.0%	22.8%	22.5%	22.2%	21.9%	21.7%	21.3%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	39.5%	40.7%	41.9%	42.8%	44.0%	44.9%	46.0%	46.8%	48.1%	49.0%	49.8%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mujeres casadas	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	920,000	1,000,000	1,080,000	1,150,000	1,240,000	1,310,000	1,390,000	1,480,000	1,570,000	1,660,000	1,750,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	24.0%	24.9%	25.9%	26.8%	27.8%	28.7%	29.5%	30.5%	31.4%	32.4%	33.3%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	38.2%	37.7%	37.3%	37.0%	36.6%	36.3%	35.9%	35.4%	34.9%	34.5%	34.2%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	38.6%	39.8%	41.1%	41.9%	43.1%	44.1%	45.0%	46.1%	47.4%	48.3%	49.0%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mujeres solteras	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	42,000	44,000	45,000	46,000	48,000	51,000	54,000	56,000	59,000	61,000	64,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%	1.9%	1.9%	1.9%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	67.2%	67.2%	67.2%	67.5%	67.6%	68.3%	68.4%	68.4%	68.8%	68.9%	69.4%

Impactos del uso de anticonceptivos modernos entre todas las mujeres

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número de embarazos no deseados evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	330,000	360,000	390,000	410,000	450,000	470,000	500,000	530,000	570,000	600,000	630,000
Número de abortos inseguros evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	103,000	111,000	120,000	128,000	137,000	145,000	155,000	164,000	174,000	184,000	193,000
Número de muertes maternas evitadas gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	290	320	340	370	390	420	440	470	500	530	550

Años Protección Pareja (APP)										
Calculado a partir de datos de provisión de servicios de rutina										
Fuente	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Resultados de fertilidad

	Valor	Fuente
Tasa de natalidad en adolescentes (por 1000 mujeres 15-19)	67	2013 DHS
Porcentaje de nacimientos no intencionales	35%	2013 DHS

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número estimado de embarazos no deseados											
	1,470,000	1,500,000	1,520,000	1,540,000	1,560,000	1,570,000	1,590,000	1,600,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000

Uso, disponibilidad y discontinuación de anticonceptivos por método

Combinación de métodos anticonceptivos modernos				Porcentaje de establecimientos de salud desabastecidos, por método ofrecido, el día de la evaluación			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	7.9%	Fuente 2013 DHS	Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	---	Fuente ---
	Esterilización (masculino)	0.3%		Métodos a corto plazo	Esterilización (masculino)	---	
	DIU	20.2%			DIU	---	
	Implante	2.1%			Implante	---	
Métodos a corto plazo	Inyectable	14.4%	Población Mujeres casadas	Métodos a corto plazo	Inyectable	---	Año ---
	Píldora	39.7%			Píldora	---	
	Condón (masculino)	1.7%			Condón (masculino)	---	
	Condón (feminino)	0.0%			Condón (feminino)	---	
	Método amenorrea lactacional	13.7%			Anticoncepción de emergencia	---	
	Método de Días Fijos	0.0%			Other modern methods	---	
	Otros métodos modernos	0.0%					

	Valor	Fuente	Año
Porcentaje de puntos de prestación de servicios (PPS) primarios que tienen, como mínimo, 3 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	---	---	---
Porcentaje de PPS secundarios/terciarios que tienen, como mínimo, 5 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	---	---	---

Tasas de abandono de métodos anticonceptivos y cambio de método (primeros 12 meses)						
	DIU	Implante	Inyectable	Píldora	Condón (masculino)	Fuente
Descontinuación mientras está en necesidad	6.7%	13.6%	22.1%	19.9%	16.0%	2013 DHS
Descontinuación mientras no se necesite	3.6%	3.3%	10.1%	17.1%	11.9%	
Descontinuación total (todas las razones)	18.5%	26.5%	48.5%	47.6%	48.2%	
Cambio de método anticonceptivo	8.1%	9.4%	13.9%	8.7%	20.3%	

Servicios de anticoncepción y toma de decisiones

	Valor	Fuente	Población
Indice de la información recibida durante suministro de metodo**	35%	2013 DHS	Mujeres casadas
Porcentaje de mujeres que recibieron información sobre la planificación familiar durante un contacto con un prestador de servicios de salud	10%	2013 DHS	Mujeres casadas
Porcentual de las usuarias actuales de metodos modernos de anticoncepcion segun fuente de suministro mas reciente.			
Público	53%	2013 DHS	---
Medica privada	46%		
Otro	1%		
Porcentaje de mujeres que decidieron usar planificación familiar por sí mismas o con su esposo/pareja	93%	2013 DHS	---

Inversión en planificación familiar

	Valor	Fuente	Año
Gasto anual en planificación familiar del presupuesto público interno (USD \$)	---	---	---

Uso de anticonceptivos tradicionales

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

El uso de anticonceptivos tradicionales alcanzó el umbral de notificación (PAT entre mujeres casadas >5% en 2022).

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres										
5.8%	5.8%	6.0%	6.1%	6.2%	6.4%	6.5%	6.6%	6.6%	6.7%	6.8%
Mujeres casadas										
9.2%	9.3%	9.5%	9.8%	9.9%	10.1%	10.3%	10.4%	10.5%	10.7%	11.0%
Mujeres solteras										
0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%

Notes

--- indica que no había datos disponibles después de 2012


* El total de usuarias entre mujeres casadas y solteras no sumará exactamente el total de usuarias entre todas las mujeres

** Desglose o detalles adicionales disponibles en el conjunto de datos completo.

Yemen

2022 Hoja de datos de indicadores FP2030

	Estimación para 2012	Estimación para 2022
● Usuaris totales de métodos anticonceptivos modernos	970,000	1.8 M
● Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)	15.4%	21.4%
● Necesidad Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos Modernos (NIm)	23.7%	21.3%
● Demanda Satisfecha con un Método Anticonceptivo Moderno (DSm)	39.5%	49.8%



Estimamos que en 2022

1,830,000

de las mujeres utilizan un método anticonceptivo moderno

como resultado del uso de anticonceptivos modernos

630,000

embarazos no deseados evitados


193,000

abortos inseguros evitados

550

mueres maternas evitadas

Combinación de métodos anticonceptivos modernos



Source : 2013 DHS (Mujeres Casadas)

Actualidad de los datos: el color indica la fecha de los datos más recientes que informan la estimación

- Nuevo: 2017 al presente
- Reciente: 2012 a 2017
- Antiguo: antes de 2012

Nota: la población para todos los indicadores es todas las mujeres en edad reproductiva (15-49) a menos que se indique lo contrario.

Datos del Informe de Medición 2022 de FP2030