

# Liberia

## Resumen de indicadores FP2030: Informe de Medición 2022

### Uso y necesidad de anticonceptivos modernos

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	190,000	200,000	220,000	240,000	250,000	260,000	270,000	290,000	300,000	320,000	330,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	18.7%	19.9%	20.9%	21.9%	22.8%	23.3%	23.9%	24.4%	25.0%	25.5%	26.0%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	30.0%	29.3%	29.2%	29.0%	28.7%	28.6%	28.6%	28.4%	28.1%	27.6%	27.2%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	38.4%	40.4%	41.7%	43.1%	44.1%	44.9%	45.5%	46.2%	47.1%	47.9%	48.9%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mujeres casadas	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	100,000	110,000	120,000	130,000	140,000	140,000	150,000	160,000	170,000	170,000	180,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	17.1%	18.6%	19.8%	21.1%	22.1%	22.8%	23.5%	24.1%	24.9%	25.5%	26.3%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	33.4%	32.6%	32.8%	32.9%	33.1%	33.4%	33.7%	34.0%	33.5%	32.9%	32.5%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	33.9%	36.3%	37.7%	39.1%	40.1%	40.6%	41.1%	41.4%	42.7%	43.6%	44.7%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mujeres solteras	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	87,000	94,000	100,000	100,000	110,000	110,000	120,000	120,000	130,000	140,000	140,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	20.8%	21.7%	22.4%	22.9%	23.4%	23.9%	24.4%	24.7%	24.9%	25.2%	25.3%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	25.1%	24.5%	24.0%	23.4%	22.8%	22.2%	21.8%	21.2%	21.2%	21.0%	20.6%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	45.5%	47.1%	48.2%	49.4%	50.4%	51.8%	52.7%	53.7%	53.9%	54.5%	55.1%

### Impactos del uso de anticonceptivos modernos entre todas las mujeres

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número de embarazos no deseados evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	73,000	79,000	85,000	91,000	97,000	100,000	100,000	110,000	110,000	120,000	120,000
Número de abortos inseguros evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	26,000	28,000	30,000	32,000	34,000	36,000	37,000	39,000	41,000	43,000	46,000
Número de muertes maternas evitadas gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	310	330	360	380	410	430	450	470	490	520	540

### Años Protección Pareja (APP)

Calculado a partir de datos de provisión de servicios de rutina

Fuente	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DHS2	89,041	143,492	107,316	162,381	239,773	171,038	186,017	194,784	189,126	---

### Resultados de fertilidad

	Valor	Fuente
Tasa de natalidad en adolescentes (por 1000 mujeres 15-19)	128	2019-20 DHS
Porcentaje de nacimientos no intencionales	42%	2019-20 DHS

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número estimado de embarazos no deseados											
	150,000	150,000	140,000	140,000	140,000	140,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000

## Uso, disponibilidad y discontinuación de anticonceptivos por método

Combinación de métodos anticonceptivos modernos				Porcentaje de establecimientos de salud desabastecidos, por método ofrecido, el día de la evaluación			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	0.4%	Fuente 2019-20 DHS	Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	n/a	Fuente USAID : GHSCP
	Esterilización (masculino)	0.0%			Esterilización (masculino)	n/a	
	DIU	0.4%			DIU	26.0%	
	Implante	19.7%			Implante	19.0%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	59.8%	Población Todas las mujeres	Métodos a corto plazo	Inyectable	18.0%	Año 2021 (May)
	Píldora	12.2%			Píldora	9.0%	
	Condón (masculino)	5.9%			Condón (masculino)	9.0%	
	Condón (feminino)	0.0%			Condón (feminino)	18.0%	
	Método amenorrea lactacional	0.4%			Anticoncepción de emergencia	---	
	Método de Días Fijos	0.4%			Other modern methods	22.0%	
	Otros métodos modernos	0.8%					

	Valor	Fuente	Año
Porcentaje de puntos de prestación de servicios (PPS) primarios que tienen, como mínimo, 3 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	82%	UNFPA SDP Survey	2020
Porcentaje de PPS secundarios/terciarios que tienen, como mínimo, 5 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	69%	UNFPA SDP Survey	2020

Tasas de abandono de métodos anticonceptivos y cambio de método (primeros 12 meses)						
	DIU	Implante	Inyectable	Píldora	Condón (masculino)	Fuente
Descontinuación mientras está en necesidad	---	9.4%	36.2%	34.8%	---	2019 DHS
Descontinuación mientras no se necesite	---	2.1%	8.5%	8.7%	---	
Descontinuación total (todas las razones)	---	12.4%	46.3%	47.0%	---	
Cambio de método anticonceptivo	---	0.9%	1.1%	3.5%	---	

## Servicios de anticoncepción y toma de decisiones

	Valor	Fuente	Población
Indice de la información recibida durante suministro de metodo**	49%	2019-20 DHS	Todas las mujeres
Porcentaje de mujeres que recibieron información sobre la planificación familiar durante un contacto con un prestador de servicios de salud	37%	2019-20 DHS	Todas las mujeres
Porcentual de las usuarias actuales de metodos modernos de anticoncepcion segun fuente de suministro mas reciente.			
Público	57%	2019-20 DHS	---
Medica privada	37%		
Otro	6%		
Porcentaje de mujeres que decidieron usar planificación familiar por sí mismas o con su esposo/pareja	87%	2019-20 DHS	---

## Inversión en planificación familiar

	Valor	Fuente	Año
Gasto anual en planificación familiar del presupuesto público interno (USD \$)	\$ 5,498,935	WHO	2019

## Uso de anticonceptivos tradicionales

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

El uso de anticonceptivos tradicionales no alcanzó el umbral de notificación (PAT entre mujeres casadas >5% en 2022) y, por lo tanto, no se informa para este país.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mujeres casadas										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mujeres solteras										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

### Notes

--- indica que no había datos disponibles después de 2012



\* El total de usuarias entre mujeres casadas y solteras no sumará exactamente el total de usuarias entre todas las mujeres

\*\* Desglose o detalles adicionales disponibles en el conjunto de datos completo.

# Liberia

## 2022 Hoja de datos de indicadores FP2030

	Estimación para 2012	Estimación para 2022
● <b>Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos</b>	<b>190,000</b>	<b>330,000</b>
● <b>Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)</b>	<b>18.7%</b>	<b>26.0%</b>
● <b>Necesidad Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos Modernos (NIm)</b>	<b>30.0%</b>	<b>27.2%</b>
● <b>Demanda Satisfecha con un Método Anticonceptivo Moderno (DSm)</b>	<b>38.4%</b>	<b>48.9%</b>



**Actualidad de los datos:** el color indica la fecha de los datos más recientes que informan la estimación

- Nuevo: 2017 al presente
- Reciente: 2012 a 2017
- Antiguo: antes de 2012

Nota: la población para todos los indicadores es todas las mujeres en edad reproductiva (15-49) a menos que se indique lo contrario.

Datos del Informe de Medición 2022 de FP2030