

Madagascar

Resumen de indicadores FP2030: Informe de Medición 2022

Uso y necesidad de anticonceptivos modernos

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	1,470,000	1,580,000	1,700,000	1,820,000	1,940,000	2,070,000	2,210,000	2,340,000	2,470,000	2,610,000	2,740,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	27.0%	28.1%	29.3%	30.4%	31.5%	32.6%	33.8%	34.8%	35.6%	36.6%	37.4%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	22.4%	22.0%	21.6%	21.2%	20.8%	20.4%	19.7%	19.3%	18.8%	18.4%	18.1%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	54.6%	56.0%	57.4%	58.8%	60.2%	61.6%	63.2%	64.3%	65.5%	66.5%	67.4%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mujeres casadas	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	1,240,000	1,330,000	1,420,000	1,510,000	1,610,000	1,710,000	1,820,000	1,920,000	2,020,000	2,140,000	2,250,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	33.2%	34.4%	35.6%	36.8%	38.0%	39.2%	40.6%	41.8%	42.9%	44.1%	45.3%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	26.7%	26.0%	25.3%	24.7%	24.0%	23.3%	22.4%	21.8%	21.2%	20.7%	20.2%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	55.5%	57.0%	58.5%	59.9%	61.4%	62.8%	64.4%	65.7%	66.9%	68.0%	69.0%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mujeres solteras	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	210,000	240,000	270,000	300,000	320,000	360,000	390,000	410,000	440,000	460,000	490,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	12.9%	13.9%	14.9%	16.0%	17.0%	18.0%	18.9%	19.4%	19.9%	20.3%	20.8%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	12.9%	13.2%	13.3%	13.5%	13.6%	13.8%	13.7%	13.5%	13.4%	13.4%	13.3%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	50.2%	51.6%	53.0%	54.5%	55.7%	56.8%	58.1%	58.7%	59.7%	60.4%	61.0%

Impactos del uso de anticonceptivos modernos entre todas las mujeres

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número de embarazos no deseados evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	560,000	610,000	650,000	700,000	750,000	800,000	850,000	900,000	950,000	1,000,000	1,060,000
Número de abortos inseguros evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	141,000	151,000	163,000	174,000	186,000	199,000	212,000	225,000	237,000	250,000	263,000
Número de muertes maternas evitadas gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	1,500	1,600	1,800	1,900	2,000	2,200	2,300	2,500	2,600	2,700	2,900

Años Protección Pareja (APP)

Calculado a partir de datos de provisión de servicios de rutina

Fuente	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
LMIS	---	---	---	---	2,481,980	2,824,001	3,026,911	3,218,998	3,397,884	3,608,757

Resultados de fertilidad

	Valor	Fuente
Tasa de natalidad en adolescentes (por 1000 mujeres 15-19)	143	2021 DHS
Porcentaje de nacimientos no intencionales	11%	2021 DHS

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número estimado de embarazos no deseados											
	200,000	200,000	200,000	210,000	210,000	220,000	220,000	220,000	230,000	230,000	230,000

Uso, disponibilidad y discontinuación de anticonceptivos por método

Combinación de métodos anticonceptivos modernos			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	2.6%	Fuente 2021 DHS
	Esterilización (masculino)	0.0%	
	DIU	1.9%	
	Implante	22.2%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	62.1%	Población Mujeres casadas
	Píldora	8.0%	
	Condón (masculino)	1.4%	
	Condón (feminino)	0.0%	
	Método amenorrea lactacional	1.9%	
	Método de Días Fijos	0.0%	
	Otros métodos modernos	0.0%	

Porcentaje de establecimientos de salud desabastecidos, por método ofrecido, el día de la evaluación			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	14.0%	Fuente UNFPA SDP Survey
	Esterilización (masculino)	11.0%	
	DIU	11.0%	
	Implante	28.0%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	n/a	Año 2021
	Píldora	13.0%	
	Condón (masculino)	23.0%	
	Condón (feminino)	32.0%	
	Anticoncepción de emergencia	35.0%	
	Other modern methods	n/a	

	Valor	Fuente	Año
Porcentaje de puntos de prestación de servicios (PPS) primarios que tienen, como mínimo, 3 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	99%	UNFPA SDP Survey	2021
Porcentaje de PPS secundarios/terciarios que tienen, como mínimo, 5 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	98%	UNFPA SDP Survey	2021

Tasas de abandono de métodos anticonceptivos y cambio de método (primeros 12 meses)						
	DIU	Implante	Inyectable	Píldora	Condón (masculino)	Fuente
Descontinuación mientras está en necesidad	---	---	---	---	---	---
Descontinuación mientras no se necesite	---	---	---	---	---	
Descontinuación total (todas las razones)	---	---	---	---	---	
Cambio de método anticonceptivo	---	---	---	---	---	

Servicios de anticoncepción y toma de decisiones

	Valor	Fuente	Población
Índice de la información recibida durante suministro de método**	19%	2021 DHS	Todas las mujeres
Porcentaje de mujeres que recibieron información sobre la planificación familiar durante un contacto con un prestador de servicios de salud	15%	2021 DHS	Todas las mujeres
Porcentaje de las usuarias actuales de métodos modernos de anticoncepción según fuente de suministro más reciente.			
Público	80%	2021 DHS	---
Medica privada	17%		
Otro	3%		
Porcentaje de mujeres que decidieron usar planificación familiar por sí mismas o con su esposo/pareja	73%	2021 DHS	---

Inversión en planificación familiar

	Valor	Fuente	Año
Gasto anual en planificación familiar del presupuesto público interno (USD \$)	\$ 3,405,906	FPSA	2021

Uso de anticonceptivos tradicionales

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

El uso de anticonceptivos tradicionales alcanzó el umbral de notificación (PAT entre mujeres casadas >5% en 2022).

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres										
6.9%	6.8%	6.6%	6.3%	6.1%	6.0%	5.6%	5.4%	5.2%	5.0%	4.7%
Mujeres casadas										
8.3%	8.0%	7.9%	7.6%	7.3%	7.1%	6.7%	6.5%	6.3%	6.0%	5.7%
Mujeres solteras										
3.7%	3.6%	3.5%	3.5%	3.3%	3.3%	3.0%	2.8%	2.6%	2.5%	2.3%

Notes

--- indica que no había datos disponibles después de 2012


* El total de usuarias entre mujeres casadas y solteras no sumará exactamente el total de usuarias entre todas las mujeres

** Desglose o detalles adicionales disponibles en el conjunto de datos completo.

Madagascar

2022 Hoja de datos de indicadores FP2030

	Estimación para 2012	Estimación para 2022
● Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos	1.5 M	2.7 M
● Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)	27.0%	37.4%
● Necesidad Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos Modernos (NIm)	22.4%	18.1%
● Demanda Satisfecha con un Método Anticonceptivo Moderno (DSm)	54.6%	67.4%



Estimamos que en 2022

2,740,000

de las mujeres utilizan un método anticonceptivo moderno

como resultado del uso de anticonceptivos modernos

1,060,000

embarazos no deseados evitados


263,000

abortos inseguros evitados

2,900

muerres maternas evitadas

Combinación de métodos anticonceptivos modernos



Source : 2021 DHS (Mujeres Casadas)

Actualidad de los datos: el color indica la fecha de los datos más recientes que informan la estimación

- Nuevo: 2017 al presente
- Reciente: 2012 a 2017
- Antiguo: antes de 2012

Nota: la población para todos los indicadores es todas las mujeres en edad reproductiva (15-49) a menos que se indique lo contrario.

Datos del Informe de Medición 2022 de FP2030

