

Aperçu des indicateurs de FP2030 : Rapport de mesure 2022

Utilisation et besoin de contraceptifs modernes

Source : Outil d'Estimation de Planification Familiale (FPET)

Toutes les Femmes	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes *										
	260,000	280,000	290,000	310,000	340,000	360,000	380,000	410,000	430,000	460,000	490,000
	La prévalence contraceptive moderne (PCm)										
	16.1%	16.5%	17.1%	17.8%	18.5%	19.2%	19.8%	20.8%	21.6%	22.5%	23.2%
	Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSm)										
	28.2%	27.9%	27.6%	27.4%	27.2%	26.9%	26.4%	25.9%	25.4%	24.9%	24.5%
	Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSm)										
	36.3%	37.2%	38.3%	39.5%	40.5%	41.6%	42.8%	44.4%	45.8%	47.1%	48.4%

Femmes Mariées	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes										
	160,000	170,000	190,000	200,000	220,000	230,000	250,000	270,000	290,000	320,000	340,000
	La prévalence contraceptive moderne (PCM)										
	15.6%	16.4%	17.4%	18.5%	19.5%	20.3%	21.3%	22.7%	23.9%	25.2%	26.3%
	Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNISM)										
	36.9%	36.5%	36.3%	35.9%	35.5%	35.0%	34.5%	33.9%	33.3%	32.6%	32.2%
	Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM)										
	29.7%	31.0%	32.5%	34.0%	35.4%	36.7%	38.1%	40.1%	41.7%	43.3%	44.9%

Femmes Non Mariées	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes										
	100,000	100,000	100,000	100,000	110,000	110,000	120,000	130,000	130,000	140,000	150,000
	La prévalence contraceptive moderne (PCM)										
	16.9%	16.6%	16.5%	16.5%	16.6%	16.9%	17.2%	17.3%	17.5%	17.6%	18.0%
	Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM)										
	12.4%	12.3%	12.2%	12.5%	12.8%	13.1%	13.0%	12.8%	12.7%	12.7%	12.8%
	Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM)										
57.7%	57.4%	57.4%	56.9%	56.6%	56.1%	56.8%	57.5%	57.8%	58.1%	58.7%	

Impacts de l'utilisation des contraceptifs modernes chez toutes les femmes

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nombre de grossesses non planifiées évitées grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes										
97,000	100,000	100,000	110,000	120,000	130,000	140,000	150,000	160,000	170,000	180,000
Nombre d'avortements à risque évités grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes										
34,000	36,000	39,000	41,000	44,000	47,000	50,000	53,000	57,000	61,000	64,000
Nombre de décès maternels évités grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes										
260	280	290	310	340	360	380	410	430	460	490

Couple-année de protection (CAP)										Calculé à partir des données de prestation de services de routine
Source	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DHIS2	213,878	223,914	244,309	274,708	281,287	292,122	346,342	511,730	455,313	502,924

Résultats de la fécondité

	Valeur	Source
Le taux de natalité chez les adolescentes (pour 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans)	89	2017 MIS
Pourcentage de naissances non planifiées	28%	2013-14 DHS

[illegible]

Utilisation, disponibilité et interruption de la contraception par méthode

Gamme de méthodes contraceptives modernes				Pourcentage d'établissements en rupture de stock, par méthode proposée, le jour de l'évaluation			
Méthodes à longue terme	Stérilisation féminine	3.7%	Source 2017 MICS	Méthodes à longue terme	Stérilisation féminine	n/a	Source UNFPA SDP Survey
	Stérilisation masculine	0.5%			Stérilisation masculine	n/a	
	DIU	3.7%			DIU	25.0%	
	Implants	20.4%			Implants	14.6%	
Méthodes à court terme	Injectables	31.4%	Population Toutes les Femmes	Méthodes à court terme	Injectables	11.8%	Année 2018
	Pilule	11.0%			Pilule	18.6%	
	Condom (M)	25.7%			Condom (M)	8.2%	
	Condom (F)	0.5%			Condom (F)	26.8%	
	MAMA	2.1%			Contraception d'Urgence	51.3%	
	MJF/Collier	0.0%			Autres méthodes modernes	n/a	
	Autres méthodes modernes	1.0%					

	Valeur	Source	Année
Pourcentage de points de prestation de services primaires disposant d'au moins trois méthodes modernes de contraception le jour de l'évaluation	99%	UNFPA SDP Survey	2020
Pourcentage de points de prestation de services secondaires/tertiaires disposant d'au moins 5 méthodes modernes de contraception le jour de l'évaluation	85%	UNFPA SDP Survey	2020

Taux d'abandon de la contraception et changement de méthode (premiers 12 mois)**						
	DIU	Implants	Injectables	Pilule	Condom (m)	Source
L'abandon lorsqu'il y a un besoin	---	---	---	---	---	---
L'abandon lorsqu'il n'y a pas un besoin	---	---	---	---	---	
Taux total de l'abandon (toutes raisons)	---	---	---	---	---	
Passage à une autre méthode	---	---	---	---	---	

Services de contraception et la prise de décision

	Valeur	Source	Population
Indice d'information sur les méthodes**	68%	2013-14 DHS	Toutes les Femmes
Pourcentage de femmes ayant reçu des informations sur la planification familiale lors d'un contact avec un prestataire de services de santé**	21%	2013-14 DHS	Toutes les Femmes
Pourcentage d'utilisatrices actuelles de contraceptifs modernes qui ont obtenu leur méthode pour la dernière fois auprès de chaque source			
Publique	53%	2013-14 DHS	---
Médical Privé	21%		
Autre	26%		
Pourcentage de femmes qui ont décidé d'utiliser la planification familiale seules ou conjointement avec leur mari/partenaire	84%	2013-14 DHS	---

Investissement dans la planification familiale

	Valeur	Source	Année
Dépenses annuelles consacrées à la planification familiale dans le budget national du gouvernement (USD \$)	\$ 4,454,808	FPSA	2021

La prévalence contraceptive traditionnelle (PCT)

Source : Outil d'Estimation de Planification Familiale (FPET)

L'utilisation de contraceptifs traditionnels n'a pas atteint le seuil de déclaration (PCT parmi les femmes mariées > 5 % en 2021) et n'est donc pas déclarée pour ce pays.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Toutes les Femmes										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Femmes Mariées										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Femmes Non Mariées										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Notes

"---" indique qu'aucune donnée n'est disponible

* Le nombre total d'utilisatrices parmi les « femmes mariées » et les « femmes non mariées » ne correspondra pas exactement au nombre total d'utilisatrices parmi « toutes les femmes »


** Désagrégation ou détails supplémentaires disponibles dans l'ensemble de données complet.



Togo

2022 Fiche d'information sur les indicateurs de FP2030

	Estimation pour 2012	Estimation pour 2022
● Utilisatrices de contraception moderne	260,000	490,000
● La prévalence contraceptive moderne (PCm)	16.1%	23.2%
● Besoins non satisfaits pour la contraception moderne (BNSm)	28.2%	24.5%
● Demande satisfaite pour la contraception moderne (DSm)	36.3%	48.4%



Nous estimons qu'en 2022

490,000

de femmes utilisent une méthode moderne de contraception

Grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes

180,000

grossesses non planifiées évitées


64,000

avortements à risque évités

490

décès maternels évités

Gamme de méthodes contraceptives modernes



Source : 2017 MICS (Toutes les Femmes)

Récence des données: la couleur indique la date des données les plus récentes qui informent l'estimation

- Nouveau: 2017 à présent
- Récent : 2012 à 2017
- Vieux: avant 2012

Remarque : la population pour tous les indicateurs est toutes les femmes en âge de procréer (15-49 ans), sauf indication contraire.

Données provenant du
Rapport de Mesure
2022 du FP2030

