

Somalie

Aperçu des indicateurs de FP2030 : Rapport de mesure 2022

Utilisation et besoin de contraceptifs modernes

Source : Outil d'Estimation de Planification Familiale (FPET)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Toutes les Femmes | Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes * | | | | | | | | | | |
| | 30,000 | 31,000 | 33,000 | 34,000 | 35,000 | 37,000 | 39,000 | 43,000 | 47,000 | 51,000 | 57,000 |
| | La prévalence contraceptive moderne (PCM) | | | | | | | | | | |
| | 1.1% | 1.1% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.5% |
| | Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM) | | | | | | | | | | |
| | 16.7% | 16.9% | 17.1% | 17.2% | 17.5% | 17.6% | 17.9% | 17.9% | 17.9% | 17.9% | 17.9% |
| | Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM) | | | | | | | | | | |
| | 6.4% | 6.4% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.2% | 6.5% | 6.8% | 7.3% | 7.7% |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Femmes Mariées | Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes | | | | | | | | | | |
| | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 21,000 |
| | La prévalence contraceptive moderne (PCM) | | | | | | | | | | |
| | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1.0% |
| | Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM) | | | | | | | | | | |
| | 26.5% | 27.1% | 27.6% | 28.0% | 28.6% | 29.0% | 29.4% | 29.6% | 29.9% | 30.0% | 30.1% |
| | Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM) | | | | | | | | | | |
| | 2.6% | 2.5% | 2.4% | 2.3% | 2.3% | 2.2% | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 2.9% | 3.2% |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Femmes Non Mariées | Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes | | | | | | | | | | |
| | 19,000 | 20,000 | 21,000 | 22,000 | 23,000 | 25,000 | 27,000 | 28,000 | 30,000 | 32,000 | 34,000 |
| | La prévalence contraceptive moderne (PCM) | | | | | | | | | | |
| | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 2.0% |
| | Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM) | | | | | | | | | | |
| | 2.2% | 2.1% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| | Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM) | | | | | | | | | | |
| | 45.4% | 45.4% | 45.8% | 46.0% | 46.7% | 47.0% | 47.3% | 47.5% | 47.6% | 48.5% | 48.3% |

Impacts de l'utilisation des contraceptifs modernes chez toutes les femmes

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nombre de grossesses non planifiées évitées grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes | | | | | | | | | | | |
| | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 13,000 | 14,000 | 16,000 | 17,000 | 19,000 |
| Nombre d'avortements à risque évités grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes | | | | | | | | | | | |
| | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 2,900 | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,700 | 4,000 | 4,400 | 4,900 |
| Nombre de décès maternels évités grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes | | | | | | | | | | | |
| | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |

Couple-année de protection (CAP)

Calculé à partir des données de prestation de services de routine

| Source | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Résultats de la fécondité

| | Valeur | Source |
|---|--------|----------------|
| Le taux de natalité chez les adolescentes (pour 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans) | 118 | 2018-2019 SHDS |
| Pourcentage de naissances non planifiées | 54% | 2016 DHS |

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Le nombre estimé de grossesses non désirées | | | | | | | | | | |
| 300,000 | 310,000 | 320,000 | 330,000 | 340,000 | 350,000 | 360,000 | 370,000 | 380,000 | 380,000 | 390,000 |

Utilisation, disponibilité et interruption de la contraception par méthode

| Gamme de méthodes contraceptives modernes | | | | Pourcentage d'établissements en rupture de stock, par méthode proposée, le jour de l'évaluation | | | |
|---|--------------------------|-------|---------------------------|---|--------------------------|-----|--------|
| Méthodes à longue terme | Stérilisation féminine | 0.0% | Source | Méthodes à longue terme | Stérilisation féminine | --- | Source |
| | Stérilisation masculine | 0.0% | 2020 SHDS | | Stérilisation masculine | --- | --- |
| | DIU | 0.0% | | | DIU | --- | |
| | Implants | 28.6% | | | Implants | --- | |
| Méthodes à court terme | Injectables | 14.3% | Population Femmes Mariées | Méthodes à court terme | Injectables | --- | Année |
| | Pilule | 42.9% | | | Pilule | --- | |
| | Condom (M) | 0.0% | | | Condom (M) | --- | |
| | Condom (F) | 0.0% | | | Condom (F) | --- | |
| | MAMA | 14.3% | | | Contraception d'Urgence | --- | |
| | MJF/Collier | 0.0% | | | Autres méthodes modernes | --- | |
| | Autres méthodes modernes | 0.0% | | | | | |

| | Valeur | Source | Année |
|--|--------|--------|-------|
| Pourcentage de points de prestation de services primaires disposant d'au moins trois méthodes modernes de contraception le jour de l'évaluation | --- | --- | --- |
| Pourcentage de points de prestation de services secondaires/tertiaires disposant d'au moins 5 méthodes modernes de contraception le jour de l'évaluation | --- | --- | --- |

| Taux d'abandon de la contraception et changement de méthode (premiers 12 mois)** | | | | | | |
|--|-----|----------|-------------|--------|------------|--------|
| | DIU | Implants | Injectables | Pilule | Condom (m) | Source |
| L'abandon lorsqu'il y a un besoin | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L'abandon lorsqu'il n'y a pas un besoin | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Taux total de l'abandon (toutes raisons) | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Passage à une autre méthode | --- | --- | --- | --- | --- | |

Services de contraception et la prise de décision

| | Valeur | Source | Population |
|---|--------|--------|------------|
| Indice d'information sur les méthodes** | --- | --- | --- |
| Pourcentage de femmes ayant reçu des informations sur la planification familiale lors d'un contact avec un prestataire de services de santé** | --- | --- | --- |
| Pourcentage d'utilisatrices actuelles de contraceptifs modernes qui ont obtenu leur méthode pour la dernière fois auprès de chaque source | | | |
| Publique | --- | | --- |
| Médical Privé | --- | --- | |
| Autre | --- | | |
| Pourcentage de femmes qui ont décidé d'utiliser la planification familiale seules ou conjointement avec leur mari/partenaire | --- | --- | --- |

Investissement dans la planification familiale

| | Valeur | Source | Année |
|---|-----------|--------|-------|
| Dépenses annuelles consacrées à la planification familiale dans le budget national du gouvernement (USD \$) | \$ 12,000 | UNFPA | 2018 |

La prévalence contraceptive traditionnelle (PCT)

Source : Outil d'Estimation de Planification Familiale (FPET)

L'utilisation de contraceptifs traditionnels n'a pas atteint le seuil de déclaration (PCT parmi les femmes mariées > 5 % en 2021) et n'est donc pas déclarée pour ce pays.

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Toutes les Femmes | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Femmes Mariées | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Femmes Non Mariées | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Notes

"---" indique qu'aucune donnée n'est disponible


* Le nombre total d'utilisatrices parmi les « femmes mariées » et les « femmes non mariées » ne correspondra pas exactement au nombre total d'utilisatrices parmi « toutes les femmes »

** Désagrégation ou détails supplémentaires disponibles dans l'ensemble de données complet.

Somalie

2022 Fiche d'information sur les indicateurs de FP2030

| | Estimation pour 2012 | Estimation pour 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| ● Utilisatrices de contraception moderne | 30,000 | 57,000 |
| ● La prévalence contraceptive moderne (PCm) | 1.1% | 1.5% |
| ● Besoins non satisfaits pour la contraception moderne (BNSm) | 16.7% | 17.9% |
| ● Demande satisfaite pour la contraception moderne (DSm) | 6.4% | 7.7% |



Nous estimons qu'en 2022

57,000

de femmes utilisent une méthode moderne de contraception

Grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes

19,000

grossesses non planifiées évitées


4,900

avortements à risque évités

120

décès maternels évités

Gamme de méthodes contraceptives modernes



Source : 2020 SHDS (Femmes Mariées)

Récence des données: la couleur indique la date des données les plus récentes qui informent l'estimation

- Nouveau: 2017 à présent
- Récent : 2012 à 2017
- Vieux: avant 2012

Remarque : la population pour tous les indicateurs est toutes les femmes en âge de procréer (15-49 ans), sauf indication contraire.

Données provenant du
Rapport de Mesure
2022 du FP2030

TRACK
20 » **FP**
2030