

Mozambique

Aperçu des indicateurs de FP2030 : Rapport de mesure 2022

Utilisation et besoin de contraceptifs modernes

Source : Outil d'Estimation de Planification Familiale (FPET)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Toutes les Femmes | Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes * | | | | | | | | | | |
| | 900,000 | 1,060,000 | 1,250,000 | 1,450,000 | 1,620,000 | 1,770,000 | 1,900,000 | 2,040,000 | 2,190,000 | 2,330,000 | 2,460,000 |
| | La prévalence contraceptive moderne (PCM) | | | | | | | | | | |
| | 15.9% | 18.0% | 20.6% | 23.0% | 24.8% | 26.1% | 27.2% | 28.3% | 29.4% | 30.2% | 31.0% |
| | Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM) | | | | | | | | | | |
| | 20.9% | 21.1% | 21.1% | 20.9% | 20.7% | 20.4% | 20.1% | 19.8% | 19.5% | 19.3% | 18.9% |
| | Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM) | | | | | | | | | | |
| | 43.2% | 46.1% | 49.3% | 52.4% | 54.5% | 56.1% | 57.4% | 58.7% | 59.9% | 60.9% | 61.8% |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------|--|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Femmes Mariées | Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes | | | | | | | | | | |
| | 560,000 | 680,000 | 820,000 | 980,000 | 1,110,000 | 1,230,000 | 1,340,000 | 1,440,000 | 1,540,000 | 1,650,000 | 1,740,000 |
| | La prévalence contraceptive moderne (PCM) | | | | | | | | | | |
| | 14.7% | 17.2% | 20.4% | 23.5% | 25.9% | 27.8% | 29.3% | 30.8% | 32.0% | 33.3% | 34.4% |
| | Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM) | | | | | | | | | | |
| | 24.6% | 24.9% | 25.0% | 25.0% | 24.6% | 24.2% | 23.9% | 23.4% | 23.1% | 22.6% | 22.4% |
| | Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM) | | | | | | | | | | |
| | 37.3% | 40.8% | 44.8% | 48.5% | 51.4% | 53.4% | 55.1% | 56.7% | 58.1% | 59.4% | 60.6% |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Femmes Non Mariées | Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes | | | | | | | | | | |
| | 340,000 | 370,000 | 420,000 | 460,000 | 500,000 | 530,000 | 560,000 | 590,000 | 640,000 | 670,000 | 710,000 |
| | La prévalence contraceptive moderne (PCM) | | | | | | | | | | |
| | 18.3% | 19.5% | 20.8% | 21.8% | 22.5% | 23.0% | 23.3% | 23.5% | 24.2% | 24.5% | 24.8% |
| | Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM) | | | | | | | | | | |
| | 13.3% | 13.2% | 13.1% | 13.0% | 13.1% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.8% | 12.8% |
| | Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM) | | | | | | | | | | |
| | 58.0% | 59.7% | 61.4% | 62.6% | 63.2% | 63.9% | 64.4% | 64.8% | 65.2% | 65.6% | 65.7% |

Impacts de l'utilisation des contraceptifs modernes chez toutes les femmes

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nombre de grossesses non planifiées évitées grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes | | | | | | | | | | | |
| | 320,000 | 380,000 | 450,000 | 520,000 | 580,000 | 630,000 | 680,000 | 730,000 | 790,000 | 840,000 | 880,000 |
| Nombre d'avortements à risque évités grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes | | | | | | | | | | | |
| | 81,000 | 95,000 | 112,000 | 130,000 | 145,000 | 158,000 | 170,000 | 183,000 | 197,000 | 209,000 | 221,000 |
| Nombre de décès maternels évités grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes | | | | | | | | | | | |
| | 770 | 910 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,100 |

Couple-année de protection (CAP)

Calculé à partir des données de prestation de services de routine

| Source | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Résultats de la fécondité

| | Valeur | Source |
|---|--------|----------|
| Le taux de natalité chez les adolescentes (pour 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans) | 180 | 2018 MIS |
| Pourcentage de naissances non planifiées | 15% | 2011 DHS |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Le nombre estimé de grossesses non désirées | | | | | | | | | | | |
| | 280,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 300,000 | 310,000 | 310,000 | 320,000 | 320,000 | 330,000 | 330,000 |

Utilisation, disponibilité et interruption de la contraception par méthode

| Gamme de méthodes contraceptives modernes | | | |
|---|--------------------------|-------|---------------------------------|
| Méthodes à longue terme | Stérilisation féminine | 0.8% | Source 2015 AIS |
| | Stérilisation masculine | 0.0% | |
| | DIU | 2.7% | |
| | Implants | 6.6% | |
| Méthodes à court terme | Injectables | 45.3% | Population Toutes les Femmes |
| | Pilule | 24.4% | |
| | Condom (M) | 15.5% | |
| | Condom (F) | 0.4% | |
| | MAMA | 3.9% | |
| | MJF/Collier | 0.0% | |
| | Autres méthodes modernes | 0.4% | |

| Pourcentage d'établissements en rupture de stock, par méthode proposée, le jour de l'évaluation | | | |
|---|--------------------------|-----|---------------|
| Méthodes à longue terme | Stérilisation féminine | --- | Source --- |
| | Stérilisation masculine | --- | |
| | DIU | --- | |
| | Implants | --- | |
| Méthodes à court terme | Injectables | --- | Année --- |
| | Pilule | --- | |
| | Condom (M) | --- | |
| | Condom (F) | --- | |
| | Contraception d'Urgence | --- | |
| | Autres méthodes modernes | --- | |

| | Valeur | Source | Année |
|--|--------|------------------|-------|
| Pourcentage de points de prestation de services primaires disposant d'au moins trois méthodes modernes de contraception le jour de l'évaluation | 73% | UNFPA SDP Survey | 2021 |
| Pourcentage de points de prestation de services secondaires/tertiaires disposant d'au moins 5 méthodes modernes de contraception le jour de l'évaluation | 100% | UNFPA SDP Survey | 2021 |

| Taux d'abandon de la contraception et changement de méthode (premiers 12 mois)** | | | | | | |
|--|-----|----------|-------------|--------|------------|--------|
| | DIU | Implants | Injectables | Pilule | Condom (m) | Source |
| L'abandon lorsqu'il y a un besoin | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L'abandon lorsqu'il n'y a pas un besoin | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Taux total de l'abandon (toutes raisons) | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Passage à une autre méthode | --- | --- | --- | --- | --- | |

Services de contraception et la prise de décision

| | Valeur | Source | Population |
|---|--------|--------|------------|
| Indice d'information sur les méthodes** | --- | --- | --- |
| Pourcentage de femmes ayant reçu des informations sur la planification familiale lors d'un contact avec un prestataire de services de santé** | --- | --- | --- |
| Pourcentage d'utilisatrices actuelles de contraceptifs modernes qui ont obtenu leur méthode pour la dernière fois auprès de chaque source | | | |
| Publique | --- | --- | --- |
| Médical Privé | --- | | |
| Autre | --- | | |
| Pourcentage de femmes qui ont décidé d'utiliser la planification familiale seules ou conjointement avec leur mari/partenaire | --- | --- | --- |

Investissement dans la planification familiale

| | Valeur | Source | Année |
|---|--------------|--------|-------|
| Dépenses annuelles consacrées à la planification familiale dans le budget national du gouvernement (USD \$) | \$ 3,492,581 | FPSA | 2020 |

La prévalence contraceptive traditionnelle (PCT)

Source : Outil d'Estimation de Planification Familiale (FPET)

L'utilisation de contraceptifs traditionnels n'a pas atteint le seuil de déclaration (PCT parmi les femmes mariées > 5 % en 2021) et n'est donc pas déclarée pour ce pays.

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Toutes les Femmes | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Femmes Mariées | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Femmes Non Mariées | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Notes

"---" indique qu'aucune donnée n'est disponible


* Le nombre total d'utilisatrices parmi les « femmes mariées » et les « femmes non mariées » ne correspondra pas exactement au nombre total d'utilisatrices parmi « toutes les femmes »

** Désagrégation ou détails supplémentaires disponibles dans l'ensemble de données complet.

Mozambique

2022 Fiche d'information sur les indicateurs de FP2030

| | Estimation pour 2012 | Estimation pour 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| ● Utilisatrices de contraception moderne | 900,000 | 2.5 M |
| ● La prévalence contraceptive moderne (PCm) | 15.9% | 31.0% |
| ● Besoins non satisfaits pour la contraception moderne (BNSm) | 20.9% | 18.9% |
| ● Demande satisfaite pour la contraception moderne (DSm) | 43.2% | 61.8% |



Nous estimons qu'en 2022

2,460,000

de femmes utilisent une méthode moderne de contraception

Grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes

880,000

grossesses non planifiées évitées


221,000

avortements à risque évités

2,100

décès maternels évités

Gamme de méthodes contraceptives modernes



Source : 2015 AIS (Toutes les Femmes)

Récence des données: la couleur indique la date des données les plus récentes qui informent l'estimation

- Nouveau: 2017 à présent
- Récent: 2012 à 2017
- Vieux: avant 2012

Remarque : la population pour tous les indicateurs est toutes les femmes en âge de procréer (15-49 ans), sauf indication contraire.

Données provenant du
Rapport de Mesure
2022 du FP2030

