

Aperçu des indicateurs de FP2030 : Rapport de mesure 2022

Utilisation et besoin de contraceptifs modernes

Source : Outil d'Estimation de Planification Familiale (FPET)

Toutes les Femmes	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes *											
	1,500,000	1,580,000	1,680,000	1,750,000	1,820,000	1,880,000	1,940,000	1,980,000	2,040,000	2,090,000	2,140,000	
	La prévalence contraceptive moderne (PCm)											
	43.6%	45.1%	46.6%	47.3%	47.7%	47.9%	48.4%	48.2%	48.5%	48.4%	48.5%	
	Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSm)											
	10.6%	10.0%	9.4%	8.9%	8.8%	8.7%	8.5%	8.6%	8.4%	8.4%	8.4%	
	Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSm)											
	80.5%	81.8%	83.3%	84.2%	84.5%	84.7%	85.1%	85.0%	85.2%	85.2%	85.3%	

Femmes Mariées	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes										
	1,290,000	1,360,000	1,440,000	1,500,000	1,550,000	1,600,000	1,650,000	1,680,000	1,720,000	1,760,000	1,790,000
	La prévalence contraceptive moderne (PCM)										
	60.7%	62.5%	64.5%	65.5%	66.0%	66.4%	67.0%	67.0%	67.5%	67.6%	67.8%
	Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM)										
	14.0%	13.1%	12.1%	11.5%	11.3%	11.1%	10.8%	10.8%	10.6%	10.5%	10.5%
	Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM)										
	81.3%	82.7%	84.2%	85.0%	85.4%	85.7%	86.1%	86.0%	86.5%	86.5%	86.6%

Femmes Non Mariées	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes										
	200,000	220,000	230,000	250,000	260,000	270,000	280,000	300,000	310,000	330,000	350,000
	La prévalence contraceptive moderne (PCM)										
	15.9%	16.7%	17.4%	17.7%	18.0%	18.2%	18.5%	18.8%	19.1%	19.4%	19.7%
	Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM)										
	4.9%	4.9%	4.9%	4.5%	4.6%	4.7%	4.7%	4.9%	4.9%	5.0%	5.1%
	Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM)										
76.3%	77.2%	78.0%	79.7%	79.7%	79.5%	79.4%	79.3%	79.4%	79.4%	79.3%	

Impacts de l'utilisation des contraceptifs modernes chez toutes les femmes

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nombre de grossesses non planifiées évitées grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes										
540,000	570,000	600,000	630,000	650,000	680,000	700,000	710,000	740,000	750,000	770,000
Nombre d'avortements à risque évités grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes										
134,000	142,000	151,000	158,000	163,000	169,000	175,000	178,000	184,000	188,000	193,000
Nombre de décès maternels évités grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes										
1,800	1,900	2,100	2,200	2,200	2,300	2,400	2,500	2,500	2,600	2,700

Couple-année de protection (CAP)										Calculé à partir des données de prestation de services de routine
Source	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DHIS2	---	1,411,082	1,600,699	1,659,981	1,687,499	1,776,216	2,102,351	2,013,696	2,037,745	2,036,392

Résultats de la fécondité

	Valeur	Source
Le taux de natalité chez les adolescentes (pour 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans)	108	2019 MICS
Pourcentage de naissances non planifiées	33%	2015 DHS

[illegible]

Utilisation, disponibilité et interruption de la contraception par méthode

Gamme de méthodes contraceptives modernes				Pourcentage d'établissements en rupture de stock, par méthode proposée, le jour de l'évaluation			
Méthodes à longue terme	Stérilisation féminine	2.7%	Source 2015 DHS	Méthodes à longue terme	Stérilisation féminine	n/a	Source ZAPS
	Stérilisation masculine	0.0%			Stérilisation masculine	n/a	
	DIU	39.2%			DIU	19.0%	
	Implants	0.5%			Implants	31.0%	
Méthodes à court terme	Injectables	3.3%	Population Toutes les Femmes	Méthodes à court terme	Injectables	4.0%	Année 2021
	Pilule	26.9%			Pilule	8.0%	
	Condom (M)	26.0%			Condom (M)	4.0%	
	Condom (F)	1.2%			Condom (F)	12.0%	
	MAMA	0.1%			Contraception d'Urgence	23.9%	
	MJF/Collier	0.0%			Autres méthodes modernes	n/a	
	Autres méthodes modernes	0.1%					

	Valeur	Source	Année
Pourcentage de points de prestation de services primaires disposant d'au moins trois méthodes modernes de contraception le jour de l'évaluation	98%	UNFPA SDP Survey	2021
Pourcentage de points de prestation de services secondaires/tertiaires disposant d'au moins 5 méthodes modernes de contraception le jour de l'évaluation	86%	UNFPA SDP Survey	2021

Taux d'abandon de la contraception et changement de méthode (premiers 12 mois)**						
	DIU	Implants	Injectables	Pilule	Condom (m)	Source
L'abandon lorsqu'il y a un besoin	---	---	---	---	---	---
L'abandon lorsqu'il n'y a pas un besoin	---	---	---	---	---	
Taux total de l'abandon (toutes raisons)	---	---	---	---	---	
Passage à une autre méthode	---	---	---	---	---	

Services de contraception et la prise de décision

	Valeur	Source	Population
Indice d'information sur les méthodes**	44%	2015 DHS	Toutes les Femmes
Pourcentage de femmes ayant reçu des informations sur la planification familiale lors d'un contact avec un prestataire de services de santé**	24%	2015 DHS	Toutes les Femmes
Pourcentage d'utilisatrices actuelles de contraceptifs modernes qui ont obtenu leur méthode pour la dernière fois auprès de chaque source			
Publique	73%	2015 DHS	---
Médical Privé	22%		
Autre	5%		
Pourcentage de femmes qui ont décidé d'utiliser la planification familiale seules ou conjointement avec leur mari/partenaire	93%	2015 DHS	---

Investissement dans la planification familiale

	Valeur	Source	Année
Dépenses annuelles consacrées à la planification familiale dans le budget national du gouvernement (USD \$)	\$ 17,928,498	FPSA	2021

La prévalence contraceptive traditionnelle (PCT)

Source : Outil d'Estimation de Planification Familiale (FPET)

L'utilisation de contraceptifs traditionnels n'a pas atteint le seuil de déclaration (PCT parmi les femmes mariées > 5 % en 2021) et n'est donc pas déclarée pour ce pays.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Toutes les Femmes										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Femmes Mariées										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Femmes Non Mariées										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Notes

"---" indique qu'aucune donnée n'est disponible


* Le nombre total d'utilisatrices parmi les « femmes mariées » et les « femmes non mariées » ne correspondra pas exactement au nombre total d'utilisatrices parmi « toutes les femmes »

** Désagrégation ou détails supplémentaires disponibles dans l'ensemble de données complet.

Zimbabwe

2022 Fiche d'information sur les indicateurs de FP2030

	Estimation pour 2012	Estimation pour 2022
● Utilisatrices de contraception moderne	1.5 M	2.1 M
● La prévalence contraceptive moderne (PCm)	43.6%	48.5%
● Besoins non satisfaits pour la contraception moderne (BNSm)	10.6%	8.4%
● Demande satisfaite pour la contraception moderne (DSm)	80.5%	85.3%



Nous estimons qu'en 2022

2,140,000

de femmes utilisent une méthode moderne de contraception

Grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes

770,000

grossesses non planifiées évitées


193,000

avortements à risque évités

2,700

décès maternels évités

Gamme de méthodes contraceptives modernes



Récence des données: la couleur indique la date des données les plus récentes qui informent l'estimation

- Nouveau: 2017 à présent
- Récent : 2012 à 2017
- Vieux: avant 2012

Remarque : la population pour tous les indicateurs est toutes les femmes en âge de procréer (15-49 ans), sauf indication contraire.

Données provenant du
Rapport de Mesure
2022 du FP2030

