

Resumen de indicadores FP2030: Informe de Medición 2022

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

Mujeres solteras	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	110,000	120,000	130,000	140,000	150,000	160,000	170,000	190,000	200,000	210,000	230,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	10.3%	10.7%	11.1%	11.7%	12.1%	12.6%	13.2%	13.8%	14.4%	15.0%	15.5%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	10.1%	10.5%	10.8%	11.2%	11.6%	12.0%	12.3%	12.5%	12.7%	13.0%	13.2%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
50.4%	50.6%	50.8%	51.0%	51.1%	51.3%	52.0%	52.5%	53.1%	53.6%	54.0%	

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número de embarazos no deseados evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos										
210,000	210,000	220,000	230,000	230,000	240,000	250,000	260,000	270,000	280,000	290,000
Número de abortos inseguros evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos										
78,000	80,000	82,000	85,000	87,000	89,000	93,000	96,000	100,000	105,000	108,000
Número de muertes maternas evitadas gracias al uso de anticonceptivos modernos										
470	490	500	520	530	540	570	590	610	640	660

Resultados de fertilidad

[illegible]

Uso, disponibilidad y discontinuación de anticonceptivos por método

Combinación de métodos anticonceptivos modernos			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	3.1%	Fuente 2016-17 DHS
	Esterilización (masculino)	0.4%	
	DIU	0.4%	
	Implante	6.3%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	53.8%	Población Todas las mujeres
	Píldora	6.3%	
	Condón (masculino)	27.8%	
	Condón (feminino)	0.0%	
	Método amenorrea lactacional	1.8%	
	Método de Días Fijos	0.0%	
	Otros métodos modernos	0.0%	

Porcentaje de establecimientos de salud desabastecidos, por método ofrecido, el día de la evaluación			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	---	Fuente ---
	Esterilización (masculino)	---	
	DIU	---	
	Implante	---	
Métodos a corto plazo	Inyectable	---	Año ---
	Píldora	---	
	Condón (masculino)	---	
	Condón (feminino)	---	
	Anticoncepción de emergencia	---	
	Other modern methods	---	

	Valor	Fuente	Año
Porcentaje de puntos de prestación de servicios (PPS) primarios que tienen, como mínimo, 3 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	75%	UNFPA SDP Survey	2020
Porcentaje de PPS secundarios/terciarios que tienen, como mínimo, 5 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	79%	UNFPA SDP Survey	2020

Tasas de abandono de métodos anticonceptivos y cambio de método (primeros 12 meses)						
	DIU	Implante	Inyectable	Píldora	Condón (masculino)	Fuente
Descontinuación mientras está en necesidad	---	---	---	---	---	---
Descontinuación mientras no se necesite	---	---	---	---	---	
Descontinuación total (todas las razones)	---	---	---	---	---	
Cambio de método anticonceptivo	---	---	---	---	---	

Servicios de anticoncepción y toma de decisiones

	Valor	Fuente	Población
Índice de la información recibida durante suministro de método**	37%	2016-17 DHS	Todas las mujeres
Porcentaje de mujeres que recibieron información sobre la planificación familiar durante un contacto con un prestador de servicios de salud	17%	2016-17 DHS	Todas las mujeres
Porcentual de las usuarias actuales de métodos modernos de anticoncepción según fuente de suministro más reciente.			
Público	52%	2016-17 DHS	---
Medica privada	34%		
Otro	14%		
Porcentaje de mujeres que decidieron usar planificación familiar por sí mismas o con su esposo/pareja	92%	2016-17 DHS	---

Inversión en planificación familiar

	Valor	Fuente	Año
Gasto anual en planificación familiar del presupuesto público interno (USD \$)	\$ 100,755	WHO	2019

Uso de anticonceptivos tradicionales

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

El uso de anticonceptivos tradicionales no alcanzó el umbral de notificación (PAT entre mujeres casadas >5% en 2022) y, por lo tanto, no se informa para este país.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mujeres casadas										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mujeres solteras										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Notes

--- indica que no había datos disponibles después de 2012



* El total de usuarias entre mujeres casadas y solteras no sumará exactamente el total de usuarias entre todas las mujeres

** Desglose o detalles adicionales disponibles en el conjunto de datos completo.

Haiti

2022 Hoja de datos de indicadores FP2030

	Estimación para 2012	Estimación para 2022
● Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos	580,000	800,000
● Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)	22.1%	25.9%
● Necesidad Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos Modernos (NIm)	26.6%	25.8%
● Demanda Satisfecha con un Método Anticonceptivo Moderno (DSm)	45.3%	50.1%



Actualidad de los datos: el color indica la fecha de los datos más recientes que informan la estimación

- Nuevo: 2017 al presente
- Reciente: 2012 a 2017
- Antiguo: antes de 2012

Nota: la población para todos los indicadores es todas las mujeres en edad reproductiva (15-49) a menos que se indique lo contrario.

Datos del Informe de Medición 2022 de FP2030