

Chad

Resumen de indicadores FP2030: Informe de Medición 2022

Uso y necesidad de anticonceptivos modernos

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	83,000	95,000	100,000	120,000	130,000	140,000	150,000	160,000	180,000	190,000	210,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	3.0%	3.3%	3.6%	3.9%	4.1%	4.3%	4.5%	4.7%	4.9%	5.1%	5.3%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	18.8%	18.9%	18.9%	19.0%	19.2%	19.4%	19.6%	19.9%	19.8%	19.8%	19.7%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	13.8%	14.9%	16.0%	17.2%	17.8%	18.2%	18.8%	19.2%	20.0%	20.6%	21.3%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mujeres casadas	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	59,000	68,000	79,000	89,000	98,000	100,000	110,000	120,000	130,000	140,000	150,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	2.9%	3.2%	3.6%	3.9%	4.2%	4.4%	4.7%	5.0%	5.2%	5.5%	5.7%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	23.6%	23.6%	23.7%	23.8%	24.1%	24.5%	24.8%	25.2%	25.2%	25.3%	25.3%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	10.9%	11.9%	13.1%	14.2%	14.9%	15.4%	16.0%	16.5%	17.3%	17.9%	18.6%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mujeres solteras	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	24,000	26,000	29,000	32,000	34,000	35,000	36,000	38,000	41,000	44,000	48,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	3.3%	3.5%	3.7%	3.9%	3.9%	3.9%	3.9%	3.9%	3.9%	4.1%	4.1%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	5.3%	5.5%	5.6%	5.8%	5.8%	5.9%	5.9%	6.0%	6.0%	6.1%	6.1%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	38.3%	39.0%	39.7%	40.2%	40.1%	39.9%	39.6%	39.4%	39.7%	40.1%	40.9%

Impactos del uso de anticonceptivos modernos entre todas las mujeres

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número de embarazos no deseados evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	32,000	36,000	42,000	47,000	51,000	55,000	59,000	64,000	69,000	75,000	80,000
Número de abortos inseguros evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	8,800	10,000	11,000	12,000	13,000	15,000	16,000	17,000	19,000	20,000	22,000
Número de muertes maternas evitadas gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	300	340	390	440	480	520	560	600	650	700	760

Años Protección Pareja (APP)

Calculado a partir de datos de provisión de servicios de rutina

Fuente	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Resultados de fertilidad

	Valor	Fuente
Tasa de natalidad en adolescentes (por 1000 mujeres 15-19)	138	2019 MICS
Porcentaje de nacimientos no intencionales	12%	2014-15 DHS

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número estimado de embarazos no deseados											
	130,000	130,000	130,000	140,000	140,000	140,000	140,000	150,000	150,000	160,000	160,000

Uso, disponibilidad y discontinuación de anticonceptivos por método

Combinación de métodos anticonceptivos modernos			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	2.6%	Fuente 2019 MICS
	Esterilización (masculino)	0.4%	
	DIU	1.6%	
	Implante	22.5%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	58.8%	Población Todas las mujeres
	Píldora	9.1%	
	Condón (masculino)	3.9%	
	Condón (feminino)	0.9%	
	Método amenorrea lactacional	0.0%	
	Método de Días Fijos	0.0%	
	Otros métodos modernos	0.3%	

Porcentaje de establecimientos de salud desabastecidos, por método ofrecido, el día de la evaluación			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	82.9%	Fuente UNFPA SDP Survey
	Esterilización (masculino)	87.0%	
	DIU	52.8%	
	Implante	38.3%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	28.0%	Año 2020
	Píldora	21.2%	
	Condón (masculino)	34.7%	
	Condón (feminino)	76.2%	
	Anticoncepción de emergencia	n/a	
	Other modern methods	---	

	Valor	Fuente	Año
Porcentaje de puntos de prestación de servicios (PPS) primarios que tienen, como mínimo, 3 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	67%	UNFPA SDP Survey	2020
Porcentaje de PPS secundarios/terciarios que tienen, como mínimo, 5 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	47%	UNFPA SDP Survey	2020

Tasas de abandono de métodos anticonceptivos y cambio de método (primeros 12 meses)						
	DIU	Implante	Inyectable	Píldora	Condón (masculino)	Fuente
Descontinuación mientras está en necesidad	---	---	---	---	---	---
Descontinuación mientras no se necesite	---	---	---	---	---	
Descontinuación total (todas las razones)	---	---	---	---	---	
Cambio de método anticonceptivo	---	---	---	---	---	

Servicios de anticoncepción y toma de decisiones

	Valor	Fuente	Población
Índice de la información recibida durante suministro de método**	39%	2014-15 DHS	Todas las mujeres
Porcentaje de mujeres que recibieron información sobre la planificación familiar durante un contacto con un prestador de servicios de salud	14%	2014-15 DHS	Todas las mujeres
Porcentaje de las usuarias actuales de métodos modernos de anticoncepción según fuente de suministro más reciente.			
Público	72%	2014-15 DHS	---
Medica privada	12%		
Otro	12%		
Porcentaje de mujeres que decidieron usar planificación familiar por sí mismas o con su esposo/pareja	82%	2014-15 DHS	---

Inversión en planificación familiar

	Valor	Fuente	Año
Gasto anual en planificación familiar del presupuesto público interno (USD \$)	\$ 5,814,595	FPSA	2021

Uso de anticonceptivos tradicionales

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

El uso de anticonceptivos tradicionales no alcanzó el umbral de notificación (PAT entre mujeres casadas >5% en 2022) y, por lo tanto, no se informa para este país.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mujeres casadas										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mujeres solteras										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Notes

--- indica que no había datos disponibles después de 2012


* El total de usuarias entre mujeres casadas y solteras no sumará exactamente el total de usuarias entre todas las mujeres

** Desglose o detalles adicionales disponibles en el conjunto de datos completo.

Chad

2022 Hoja de datos de indicadores FP2030

	Estimación para 2012	Estimación para 2022
● Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos	83,000	210,000
● Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)	3.0%	5.3%
● Necesidad Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos Modernos (NIIm)	18.8%	19.7%
● Demanda Satisfecha con un Método Anticonceptivo Moderno (DSm)	13.8%	21.3%



Estimamos que en 2022

210,000

de las mujeres utilizan un método anticonceptivo moderno

como resultado del uso de anticonceptivos modernos

80,000

embarazos no deseados evitados


22,000

abortos inseguros evitados

760

muerres maternas evitadas

Combinación de métodos anticonceptivos modernos



Source : 2019 MICS (Todas las Mujeres)

Actualidad de los datos: el color indica la fecha de los datos más recientes que informan la estimación

- Nuevo: 2017 al presente
- Reciente: 2012 a 2017
- Antiguo: antes de 2012

Nota: la población para todos los indicadores es todas las mujeres en edad reproductiva (15-49) a menos que se indique lo contrario.

Datos del Informe de Medición 2022 de FP2030