

# República Centroafricana

## Resumen de indicadores FP2030: Informe de Medición 2022

### Uso y necesidad de anticonceptivos modernos

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

Todas las mujeres	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	100,000	100,000	100,000	110,000	110,000	120,000	130,000	130,000	140,000	150,000	160,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	9.7%	10.1%	10.5%	10.8%	11.3%	11.6%	12.0%	12.5%	13.0%	13.4%	14.0%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	28.0%	28.0%	28.2%	28.3%	28.4%	28.6%	28.7%	28.8%	28.7%	28.4%	28.2%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	25.9%	26.4%	27.1%	27.7%	28.4%	29.0%	29.7%	30.2%	31.2%	32.2%	33.2%

Mujeres casadas	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	81,000	82,000	83,000	85,000	90,000	94,000	99,000	100,000	110,000	110,000	120,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	10.2%	10.4%	10.8%	11.1%	11.6%	12.0%	12.4%	12.8%	13.3%	13.8%	14.4%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	31.2%	31.3%	31.4%	31.6%	31.6%	31.8%	31.8%	32.0%	31.9%	31.8%	31.3%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	24.5%	25.1%	25.7%	26.3%	26.9%	27.4%	28.1%	28.6%	29.4%	30.5%	31.6%

Mujeres solteras	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	21,000	22,000	23,000	24,000	26,000	28,000	30,000	33,000	35,000	38,000	41,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	8.2%	8.6%	9.0%	9.5%	9.9%	10.4%	10.8%	11.3%	11.7%	12.2%	12.5%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	17.6%	18.0%	18.1%	18.4%	18.8%	19.1%	19.2%	19.8%	19.8%	19.5%	19.3%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	31.6%	32.8%	33.5%	34.1%	34.8%	35.2%	36.1%	36.7%	37.7%	38.6%	39.5%

### Impactos del uso de anticonceptivos modernos entre todas las mujeres

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número de embarazos no deseados evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos										
37,000	38,000	39,000	40,000	42,000	44,000	47,000	50,000	54,000	57,000	61,000
Número de abortos inseguros evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos										
10,000	10,000	10,000	11,000	11,000	12,000	12,000	13,000	14,000	15,000	16,000
Número de muertes maternas evitadas gracias al uso de anticonceptivos modernos										
240	250	250	260	280	290	310	330	350	370	400

#### Años Protección Pareja (APP)

Calculado a partir de datos de provisión de servicios de rutina

Fuente	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

### Resultados de fertilidad

	Valor	Fuente
Tasa de natalidad en adolescentes (por 1000 mujeres 15-19)	184	2019 MICS
Porcentaje de nacimientos no intencionales	---	---

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número estimado de embarazos no deseados										
85,000	84,000	84,000	81,000	83,000	85,000	88,000	90,000	92,000	96,000	97,000

## Uso, disponibilidad y discontinuación de anticonceptivos por método

Combinación de métodos anticonceptivos modernos			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	1.7%	Fuente 2019 MICS
	Esterilización (masculino)	0.6%	
	DIU	0.1%	
	Implante	18.2%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	21.7%	Población Todas las mujeres
	Píldora	40.2%	
	Condón (masculino)	16.8%	
	Condón (feminino)	0.6%	
	Método amenorrea lactacional	0.0%	
	Método de Días Fijos	0.0%	
	Otros métodos modernos	0.0%	

Porcentaje de establecimientos de salud desabastecidos, por método ofrecido, el día de la evaluación			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	---	Fuente ---
	Esterilización (masculino)	---	
	DIU	---	
	Implante	---	
Métodos a corto plazo	Inyectable	---	Año ---
	Píldora	---	
	Condón (masculino)	---	
	Condón (feminino)	---	
	Anticoncepción de emergencia	---	
	Other modern methods	---	

	Valor	Fuente	Año
Porcentaje de puntos de prestación de servicios (PPS) primarios que tienen, como mínimo, 3 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	---	---	---
Porcentaje de PPS secundarios/terciarios que tienen, como mínimo, 5 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	---	---	---

Tasas de abandono de métodos anticonceptivos y cambio de método (primeros 12 meses)						
	DIU	Implante	Inyectable	Píldora	Condón (masculino)	Fuente
Descontinuación mientras está en necesidad	---	---	---	---	---	---
Descontinuación mientras no se necesite	---	---	---	---	---	
Descontinuación total (todas las razones)	---	---	---	---	---	
Cambio de método anticonceptivo	---	---	---	---	---	

## Servicios de anticoncepción y toma de decisiones

	Valor	Fuente	Población
Índice de la información recibida durante suministro de método**	---	---	---
Porcentaje de mujeres que recibieron información sobre la planificación familiar durante un contacto con un prestador de servicios de salud	---	---	---
Porcentaje de las usuarias actuales de métodos modernos de anticoncepción según fuente de suministro más reciente.			
Público	---		
Medica privada	---	---	---
Otro	---		
Porcentaje de mujeres que decidieron usar planificación familiar por sí mismas o con su esposo/pareja	---	---	---

## Inversión en planificación familiar

	Valor	Fuente	Año
Gasto anual en planificación familiar del presupuesto público interno (USD \$)	\$ 219,219	WHO	2019

## Uso de anticonceptivos tradicionales

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

El uso de anticonceptivos tradicionales no alcanzó el umbral de notificación (PAT entre mujeres casadas >5% en 2022) y, por lo tanto, no se informa para este país.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mujeres casadas										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mujeres solteras										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

### Notes

--- indica que no había datos disponibles después de 2012


\* El total de usuarias entre mujeres casadas y solteras no sumará exactamente el total de usuarias entre todas las mujeres

\*\* Desglose o detalles adicionales disponibles en el conjunto de datos completo.

# República Centroafricana

## 2022 Hoja de datos de indicadores FP2030

	Estimación para 2012	Estimación para 2022
● <b>Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos</b>	100,000	160,000
● <b>Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)</b>	9.7%	14.0%
● <b>Necesidad Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos Modernos (NIIm)</b>	28.0%	28.2%
● <b>Demanda Satisfecha con un Método Anticonceptivo Moderno (DSm)</b>	25.9%	33.2%



### Estimamos que en 2022

**160,000**

de las mujeres utilizan un método anticonceptivo moderno

como resultado del uso de anticonceptivos modernos

**61,000**

embarazos no deseados evitados


**16,000**

abortos inseguros evitados

**400**

muerres maternas evitadas

### Combinación de métodos anticonceptivos modernos



Source : 2019 MICS (Todas las Mujeres)

**Actualidad de los datos:** el color indica la fecha de los datos más recientes que informan la estimación

- Nuevo: 2017 al presente
- Reciente: 2012 a 2017
- Antiguo: antes de 2012

Nota: la población para todos los indicadores es todas las mujeres en edad reproductiva (15-49) a menos que se indique lo contrario.

Datos del Informe de Medición 2022 de FP2030

