

## Resumen de indicadores FP2030: Informe de Medición 2022

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

[illegible]

## Uso, disponibilidad y discontinuación de anticonceptivos por método

Combinación de métodos anticonceptivos modernos			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	4.2%	Fuente 2019-2020 MICS
	Esterilización (masculino)	0.6%	
	DIU	61.0%	
	Implante	0.4%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	2.2%	Población Mujeres casadas
	Píldora	16.1%	
	Condón (masculino)	12.3%	
	Condón (feminino)	0.2%	
	Método amenorrea lactacional	2.9%	
	Método de Días Fijos	0.0%	
	Otros métodos modernos	0.2%	

Porcentaje de establecimientos de salud desabastecidos, por método ofrecido, el día de la evaluación			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	---	Fuente ---
	Esterilización (masculino)	---	
	DIU	---	
	Implante	---	
Métodos a corto plazo	Inyectable	---	Año ---
	Píldora	---	
	Condón (masculino)	---	
	Condón (feminino)	---	
	Anticoncepción de emergencia	---	
	Other modern methods	---	

	Valor	Fuente	Año
Porcentaje de puntos de prestación de servicios (PPS) primarios que tienen, como mínimo, 3 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	---	---	---
Porcentaje de PPS secundarios/terciarios que tienen, como mínimo, 5 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	---	---	---

Tasas de abandono de métodos anticonceptivos y cambio de método (primeros 12 meses)						
	DIU	Implante	Inyectable	Píldora	Condón (masculino)	Fuente
Descontinuación mientras está en necesidad	---	---	---	---	---	---
Descontinuación mientras no se necesite	---	---	---	---	---	
Descontinuación total (todas las razones)	---	---	---	---	---	
Cambio de método anticonceptivo	---	---	---	---	---	

## Servicios de anticoncepción y toma de decisiones

	Valor	Fuente	Población
Índice de la información recibida durante suministro de método**	---	---	---
Porcentaje de mujeres que recibieron información sobre la planificación familiar durante un contacto con un prestador de servicios de salud	---	---	---
Porcentual de las usuarias actuales de métodos modernos de anticoncepción según fuente de suministro más reciente.			
Público	---	---	---
Medica privada	---		
Otro	---		
Porcentaje de mujeres que decidieron usar planificación familiar por sí mismas o con su esposo/pareja	---	---	---

## Inversión en planificación familiar

	Valor	Fuente	Año
Gasto anual en planificación familiar del presupuesto público interno (USD \$)	---	---	---

## Uso de anticonceptivos tradicionales

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

El uso de anticonceptivos tradicionales alcanzó el umbral de notificación (PAT entre mujeres casadas >5% en 2022).

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Todas las mujeres</b>										
9.4%	9.4%	9.5%	9.6%	9.7%	9.7%	9.7%	9.9%	9.8%	9.7%	9.7%
<b>Mujeres casadas</b>										
14.6%	14.7%	14.8%	14.9%	14.9%	15.0%	15.0%	15.2%	15.0%	14.9%	14.9%
<b>Mujeres solteras</b>										
0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%

### Notes

--- indica que no había datos disponibles después de 2012



\* El total de usuarias entre mujeres casadas y solteras no sumará exactamente el total de usuarias entre todas las mujeres

\*\* Desglose o detalles adicionales disponibles en el conjunto de datos completo.

# Estado de Palestina

## 2022 Hoja de datos de indicadores FP2030

	Estimación para 2012	Estimación para 2022
● <b>Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos</b>	<b>280,000</b>	<b>400,000</b>
● <b>Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)</b>	<b>27.7%</b>	<b>30.7%</b>
● <b>Necesidad Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos Modernos (NIm)</b>	<b>17.6%</b>	<b>17.2%</b>
● <b>Demanda Satisfecha con un Método Anticonceptivo Moderno (DSm)</b>	<b>61.1%</b>	<b>64.0%</b>



**Actualidad de los datos:** el color indica la fecha de los datos más recientes que informan la estimación

- Nuevo: 2017 al presente
- Reciente: 2012 a 2017
- Antiguo: antes de 2012

Nota: la población para todos los indicadores es todas las mujeres en edad reproductiva (15-49) a menos que se indique lo contrario.

Datos del Informe de Medición 2022 de FP2030