

Ucrania

Resumen de indicadores FP2030: Informe de Medición 2022

Uso y necesidad de anticonceptivos modernos

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Todas las mujeres | Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos* | | | | | | | | | | |
| | 4,630,000 | 4,630,000 | 4,610,000 | 4,590,000 | 4,570,000 | 4,550,000 | 4,540,000 | 4,550,000 | 4,530,000 | 4,490,000 | 3,860,000 |
| | Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm) | | | | | | | | | | |
| | 40.8% | 41.4% | 41.8% | 42.2% | 42.6% | 42.9% | 43.3% | 43.8% | 44.1% | 44.4% | 44.7% |
| | Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm) | | | | | | | | | | |
| | 18.0% | 17.7% | 17.4% | 17.0% | 16.7% | 16.4% | 16.2% | 15.9% | 15.7% | 15.2% | 14.8% |
| | Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm) | | | | | | | | | | |
| | 69.5% | 70.0% | 70.6% | 71.3% | 71.8% | 72.4% | 72.7% | 73.4% | 73.8% | 74.5% | 75.0% |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mujeres casadas | Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos* | | | | | | | | | | |
| | 3,520,000 | 3,490,000 | 3,470,000 | 3,460,000 | 3,430,000 | 3,410,000 | 3,400,000 | 3,380,000 | 3,340,000 | 3,300,000 | 2,820,000 |
| | Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm) | | | | | | | | | | |
| | 50.0% | 50.5% | 51.1% | 51.6% | 52.0% | 52.5% | 53.1% | 53.7% | 54.0% | 54.4% | 55.1% |
| | Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm) | | | | | | | | | | |
| | 25.9% | 25.5% | 25.1% | 24.5% | 24.0% | 23.6% | 23.4% | 22.8% | 22.5% | 22.0% | 21.5% |
| | Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm) | | | | | | | | | | |
| | 65.8% | 66.5% | 67.0% | 67.8% | 68.4% | 68.9% | 69.4% | 70.1% | 70.5% | 71.2% | 71.7% |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mujeres solteras | Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos* | | | | | | | | | | |
| | 1,110,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,130,000 | 1,150,000 | 1,170,000 | 1,180,000 | 1,030,000 |
| | Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm) | | | | | | | | | | |
| | 25.9% | 26.3% | 26.6% | 27.0% | 27.2% | 27.5% | 27.8% | 28.3% | 28.8% | 29.1% | 29.5% |
| | Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm) | | | | | | | | | | |
| | 4.7% | 4.8% | 4.8% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.5% | 4.5% |
| | Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm) | | | | | | | | | | |
| | 84.5% | 84.8% | 84.9% | 85.1% | 85.2% | 85.5% | 85.8% | 85.9% | 86.1% | 86.4% | 86.6% |

Impactos del uso de anticonceptivos modernos entre todas las mujeres

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Número de embarazos no deseados evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos | | | | | | | | | | | |
| | 1,580,000 | 1,580,000 | 1,570,000 | 1,570,000 | 1,560,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,540,000 | 1,530,000 | 1,320,000 |
| Número de abortos inseguros evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos | | | | | | | | | | | |
| | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 133,000 | 133,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 131,000 | 131,000 | 112,000 |
| Número de muertes maternas evitadas gracias al uso de anticonceptivos modernos | | | | | | | | | | | |
| | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 |

Años Protección Pareja (APP)

Calculado a partir de datos de provisión de servicios de rutina

| Fuente | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Resultados de fertilidad

| | Valor | Fuente |
|--|-------|-----------|
| Tasa de natalidad en adolescentes (por 1000 mujeres 15-19) | 34 | 2012 MICS |
| Porcentaje de nacimientos no intencionales | --- | --- |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Número estimado de embarazos no deseados | | | | | | | | | | | |
| | 440,000 | 430,000 | 420,000 | 410,000 | 390,000 | 360,000 | 330,000 | 300,000 | 290,000 | 280,000 | 280,000 |

Uso, disponibilidad y discontinuación de anticonceptivos por método

| Combinación de métodos anticonceptivos modernos | | | | Porcentaje de establecimientos de salud desabastecidos, por método ofrecido, el día de la evaluación | | | |
|---|------------------------------|-------|--------------------------------|--|------------------------------|-----|---------------|
| Métodos permanentes y de acción prolongada | Esterilización (feminino) | 1.6% | Fuente 2012 MICS | Métodos permanentes y de acción prolongada | Esterilización (feminino) | --- | Fuente --- |
| | Esterilización (masculino) | 0.0% | | Métodos a corto plazo | Esterilización (masculino) | --- | |
| | DIU | 24.4% | | | DIU | --- | |
| | Implante | 0.2% | | | Implante | --- | |
| Métodos a corto plazo | Inyectable | 0.1% | Población Todas las mujeres | Métodos a corto plazo | Inyectable | --- | Año --- |
| | Píldora | 13.2% | | | Píldora | --- | |
| | Condón (masculino) | 57.3% | | | Condón (masculino) | --- | |
| | Condón (feminino) | 0.8% | | | Condón (feminino) | --- | |
| | Método amenorrea lactacional | 0.0% | | | Anticoncepción de emergencia | --- | |
| | Método de Días Fijos | 0.0% | | | Other modern methods | --- | |
| | Otros métodos modernos | 2.3% | | | | | |

| | Valor | Fuente | Año |
|---|-------|--------|-----|
| Porcentaje de puntos de prestación de servicios (PPS) primarios que tienen, como mínimo, 3 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación | --- | --- | --- |
| Porcentaje de PPS secundarios/terciarios que tienen, como mínimo, 5 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación | --- | --- | --- |

| Tasas de abandono de métodos anticonceptivos y cambio de método (primeros 12 meses) | | | | | | |
|---|-----|----------|------------|---------|--------------------|--------|
| | DIU | Implante | Inyectable | Píldora | Condón (masculino) | Fuente |
| Descontinuación mientras está en necesidad | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descontinuación mientras no se necesite | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Descontinuación total (todas las razones) | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Cambio de método anticonceptivo | --- | --- | --- | --- | --- | |

Servicios de anticoncepción y toma de decisiones

| | Valor | Fuente | Población |
|---|-------|--------|-----------|
| Índice de la información recibida durante suministro de método** | --- | --- | --- |
| Porcentaje de mujeres que recibieron información sobre la planificación familiar durante un contacto con un prestador de servicios de salud | --- | --- | --- |
| Porcentual de las usuarias actuales de métodos modernos de anticoncepción según fuente de suministro más reciente. | | | |
| Público | --- | --- | --- |
| Medica privada | --- | | |
| Otro | --- | | |
| Porcentaje de mujeres que decidieron usar planificación familiar por sí mismas o con su esposo/pareja | --- | --- | --- |

Inversión en planificación familiar

| | Valor | Fuente | Año |
|--|-------|--------|-----|
| Gasto anual en planificación familiar del presupuesto público interno (USD \$) | --- | --- | --- |

Uso de anticonceptivos tradicionales

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

El uso de anticonceptivos tradicionales alcanzó el umbral de notificación (PAT entre mujeres casadas >5% en 2022).

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Todas las mujeres | | | | | | | | | | |
| 11.4% | 11.0% | 10.7% | 10.3% | 10.0% | 9.7% | 9.4% | 9.0% | 8.8% | 8.4% | 8.0% |
| Mujeres casadas | | | | | | | | | | |
| 16.5% | 15.9% | 15.5% | 14.8% | 14.4% | 14.0% | 13.5% | 13.0% | 12.6% | 12.1% | 11.6% |
| Mujeres solteras | | | | | | | | | | |
| 2.7% | 2.7% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.5% | 2.4% | 2.4% | 2.3% | 2.3% | 2.2% |

Notes

--- indica que no había datos disponibles después de 2012

* El total de usuarias entre mujeres casadas y solteras no sumará exactamente el total de usuarias entre todas las mujeres

** Desglose o detalles adicionales disponibles en el conjunto de datos completo.