

Angola

Resumen de indicadores FP2030: Informe de Medición 2022

Uso y necesidad de anticonceptivos modernos

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Todas las mujeres | Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos* | | | | | | | | | | |
| | 740,000 | 770,000 | 800,000 | 830,000 | 880,000 | 930,000 | 990,000 | 1,060,000 | 1,130,000 | 1,190,000 | 1,270,000 |
| | Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm) | | | | | | | | | | |
| | 12.8% | 12.9% | 12.9% | 13.0% | 13.2% | 13.5% | 13.9% | 14.3% | 14.7% | 15.0% | 15.5% |
| | Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm) | | | | | | | | | | |
| | 29.5% | 29.5% | 29.4% | 29.4% | 29.2% | 28.9% | 28.7% | 28.4% | 28.2% | 27.8% | 27.6% |
| | Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm) | | | | | | | | | | |
| | 30.2% | 30.3% | 30.4% | 30.6% | 31.2% | 31.7% | 32.6% | 33.5% | 34.2% | 35.0% | 35.8% |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Mujeres casadas | Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos* | | | | | | | | | | |
| | 400,000 | 420,000 | 440,000 | 460,000 | 490,000 | 520,000 | 560,000 | 600,000 | 640,000 | 690,000 | 730,000 |
| | Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm) | | | | | | | | | | |
| | 12.4% | 12.5% | 12.7% | 12.8% | 13.2% | 13.5% | 14.0% | 14.6% | 15.1% | 15.7% | 16.3% |
| | Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm) | | | | | | | | | | |
| | 39.1% | 39.0% | 39.1% | 39.1% | 38.7% | 38.3% | 38.0% | 37.6% | 37.3% | 36.9% | 36.4% |
| | Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm) | | | | | | | | | | |
| | 24.1% | 24.3% | 24.6% | 24.7% | 25.3% | 26.0% | 26.9% | 27.9% | 28.8% | 29.8% | 30.7% |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Mujeres solteras | Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos* | | | | | | | | | | |
| | 330,000 | 340,000 | 350,000 | 360,000 | 380,000 | 400,000 | 420,000 | 440,000 | 470,000 | 490,000 | 520,000 |
| | Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm) | | | | | | | | | | |
| | 13.2% | 13.1% | 13.0% | 13.1% | 13.1% | 13.3% | 13.5% | 13.6% | 13.9% | 13.9% | 14.2% |
| | Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm) | | | | | | | | | | |
| | 17.1% | 17.0% | 16.9% | 17.0% | 16.9% | 16.8% | 16.7% | 16.4% | 16.5% | 16.4% | 16.2% |
| | Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm) | | | | | | | | | | |
| | 43.4% | 43.5% | 43.5% | 43.6% | 43.9% | 44.1% | 44.7% | 45.3% | 45.9% | 46.3% | 46.6% |

Impactos del uso de anticonceptivos modernos entre todas las mujeres

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Número de embarazos no deseados evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos | | | | | | | | | | | |
| | 260,000 | 270,000 | 280,000 | 300,000 | 310,000 | 330,000 | 350,000 | 380,000 | 400,000 | 420,000 | 450,000 |
| Número de abortos inseguros evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos | | | | | | | | | | | |
| | 72,000 | 75,000 | 78,000 | 81,000 | 86,000 | 91,000 | 97,000 | 103,000 | 110,000 | 116,000 | 124,000 |
| Número de muertes maternas evitadas gracias al uso de anticonceptivos modernos | | | | | | | | | | | |
| | 480 | 500 | 520 | 550 | 570 | 610 | 650 | 690 | 740 | 780 | 830 |

| Años Protección Pareja (APP) | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Calculado a partir de datos de provisión de servicios de rutina | | | | | | | | | | |
| Fuente | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Resultados de fertilidad

| | Valor | Fuente |
|--|-------|-------------|
| Tasa de natalidad en adolescentes (por 1000 mujeres 15-19) | 163 | 2015-16 DHS |
| Porcentaje de nacimientos no intencionales | 34% | 2015-16 DHS |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Número estimado de embarazos no deseados | | | | | | | | | | | |
| | 660,000 | 670,000 | 690,000 | 700,000 | 720,000 | 730,000 | 750,000 | 770,000 | 780,000 | 800,000 | 810,000 |

Uso, disponibilidad y discontinuación de anticonceptivos por método

| Combinación de métodos anticonceptivos modernos | | | |
|---|------------------------------|-------|--------------------------------|
| Métodos permanentes y de acción prolongada | Esterilización (feminino) | 0.8% | Fuente 2015-16 DHS |
| | Esterilización (masculino) | 0.0% | |
| | DIU | 1.6% | |
| | Implante | 5.6% | |
| Métodos a corto plazo | Inyectable | 37.3% | Población Todas las mujeres |
| | Píldora | 27.8% | |
| | Condón (masculino) | 24.6% | |
| | Condón (feminino) | 0.0% | |
| | Método amenorrea lactacional | 0.8% | |
| | Método de Días Fijos | 0.0% | |
| | Otros métodos modernos | 1.6% | |

| Porcentaje de establecimientos de salud desabastecidos, por método ofrecido, el día de la evaluación | | | |
|--|------------------------------|-----|---------------|
| Métodos permanentes y de acción prolongada | Esterilización (feminino) | --- | Fuente --- |
| | Esterilización (masculino) | --- | |
| | DIU | --- | |
| | Implante | --- | |
| Métodos a corto plazo | Inyectable | --- | Año --- |
| | Píldora | --- | |
| | Condón (masculino) | --- | |
| | Condón (feminino) | --- | |
| | Anticoncepción de emergencia | --- | |
| | Other modern methods | --- | |

| | Valor | Fuente | Año |
|---|-------|--------|-----|
| Porcentaje de puntos de prestación de servicios (PPS) primarios que tienen, como mínimo, 3 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación | --- | --- | --- |
| Porcentaje de PPS secundarios/terciarios que tienen, como mínimo, 5 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación | --- | --- | --- |

| Tasas de abandono de métodos anticonceptivos y cambio de método (primeros 12 meses) | | | | | | |
|---|-----|----------|------------|---------|--------------------|--------|
| | DIU | Implante | Inyectable | Píldora | Condón (masculino) | Fuente |
| Descontinuación mientras está en necesidad | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descontinuación mientras no se necesite | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Descontinuación total (todas las razones) | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Cambio de método anticonceptivo | --- | --- | --- | --- | --- | |

Servicios de anticoncepción y toma de decisiones

| | Valor | Fuente | Población |
|---|-------|-------------|-------------------|
| Índice de la información recibida durante suministro de método** | 45% | 2015-16 DHS | Todas las mujeres |
| Porcentaje de mujeres que recibieron información sobre la planificación familiar durante un contacto con un prestador de servicios de salud | --- | --- | --- |
| Porcentaje de las usuarias actuales de métodos modernos de anticoncepción según fuente de suministro más reciente. | | | |
| Público | 44% | 2015-16 DHS | --- |
| Medica privada | 54% | | |
| Otro | 2% | | |
| Porcentaje de mujeres que decidieron usar planificación familiar por sí mismas o con su esposo/pareja | 90% | 2015-16 DHS | --- |

Inversión en planificación familiar

| | Valor | Fuente | Año |
|--|-------|--------|-----|
| Gasto anual en planificación familiar del presupuesto público interno (USD \$) | --- | --- | --- |

Uso de anticonceptivos tradicionales

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

El uso de anticonceptivos tradicionales no alcanzó el umbral de notificación (PAT entre mujeres casadas >5% en 2022) y, por lo tanto, no se informa para este país.

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Todas las mujeres | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mujeres casadas | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mujeres solteras | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Notes

--- indica que no había datos disponibles después de 2012

* El total de usuarias entre mujeres casadas y solteras no sumará exactamente el total de usuarias entre todas las mujeres

** Desglose o detalles adicionales disponibles en el conjunto de datos completo.