

## FP2020 Indicateurs de base

L'intention de développer un ensemble principal d'indicateurs pour la Planification familiale 2020 (FP2020) consistait à proposer une lecture annuelle globale des marqueurs clés du progrès qui seraient applicables et disponibles dans plus de 69 pays avec un RIB par habitant égal ou inférieur à moins de 2 500 USD (2012). Depuis lors, un ensemble d'indicateurs principaux a été sélectionné à travers un processus systématique permettant de déterminer si les pays sont sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs, évaluer des stratégies et prendre des décisions éclairées, pour fournir les outils permettant de répondre à des questions fondamentales concernant la performance générale de FP2020 et, surtout, pour mesurer dans quelle mesure les besoins individuels sont satisfaits.<sup>1</sup>

L'indicateur de base le tableau est divisé en deux catégories :

- (1) Les indicateurs qui seront rapporté annuellement pour tous les 69 pays FP2020.
- (2) Les indicateurs qui seront déclarés chaque année dans un sous-ensemble de pays et sera basé sur les enquête EDS et PMA2020

<b>(1) Les indicateurs qui seront rapporté annuellement pour tous les 69 pays FP2020</b>		
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Définition</b>	<b>Source de données et de la disponibilité</b>
1. Nombre d'utilisateurs additionnels par méthode moderne de contraception	Le nombre de femmes supplémentaires (ou leurs partenaires) en âge de procréer qui utilisent actuellement une méthode de contraception par rapport à 2012.	Modélise
2. Taux de prévalence contraceptive, méthodes modernes (TPC moderne)	Le pourcentage des femmes en âge de procréer qui utilisent (ou don't le partenaire utilise) une méthode de contraception moderne à un moment particulier.	Enquêtes au niveau national (EDS, MICS, RHS, PMA2020)  Modélise avec données provenant du Système nationale d'informations de sante
	La désagrégation : Lorsque cela est possible (en années avec une EDS ou PMA2020) par : Quintile de bien-être, l'âge, l'état matrimonial, parité	
3. Pourcentage de femmes dont les besoins en matière de contraception modernes ne sont pas satisfaits	Le pourcentage de femmes fécondes et en âge de procréer qui ne souhaitent pas avoir d'autre enfant ou souhaitent différer leur prochaine grossesse, mais qui n'utilisent pas de méthode contraceptive, plus les femmes qui utilisent actuellement une méthode traditionnelle de planification familiale. Les femmes qui utilisent une méthode traditionnelle sont supposées avoir des besoins non satisfaits en matière de contraception moderne.	Enquêtes au niveau national (EDS, MICS, RHS, PMA2020)  Modélise avec données provenant du Système nationale d'informations de sante
	La désagrégation : Lorsque cela est possible (en années avec une EDS ou PMA2020) par : Quintile de bien-être, l'âge, l'état matrimonial, parité	

<sup>1</sup> FP2020 Partnership in Action 2012-2013, [www.familyplanning2020.org](http://www.familyplanning2020.org)

4. Pourcentage de femmes dont les besoins en contraception modern sont satisfaits	Le pourcentage de femmes (ou leurs partenaires) qui désirent ne plus avoir d'enfant ou différer leurs prochaines grossesses, et qui utilisent actuellement une méthode moderne de contraception. Les femmes qui utilisent une méthode traditionnelle sont supposées avoir des besoins non satisfaits en matière de contraception moderne.	Enquêtes au niveau national (EDS, MICS, RHS, PMA2020)  Modélise avec données provenant du Système nationale d'informations de sante
---	---	---

<b>(1) Les indicateurs qui seront rapporté annuellement pour tous les 69 pays FP2020</b>		
<b>Nom de l'indicateur</b>	<b>Définition</b>	<b>Source de données et de la disponibilité</b>
	La désagrégation : Lorsque cela est possible (en années avec une EDS ou PMA2020) par : Quintile de bien-être, l'âge, l'état matrimonial, parité	
5. Nombre de grossesses non désirées	Le nombre de grossesses qui se sont produites à un moment où les femmes (et leurs partenaires) ne souhaitaient pas d'enfants supplémentaires ou souhaitaient différer leur prochaine grossesse. Mesurée en général en se basant sur les dernières ou les plus récentes grossesses, y compris les grossesses en cours.	Estimée en utilisant la modélisation
6. Nombre de grossesses non désirées évitées grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes	Le nombre de grossesses non désirées qui n'ont pas eu lieu au cours d'une période de référence déterminée en raison de la protection assure par l'utilisation de contraceptifs au cours de la période de référence.	Estimée en utilisant la modélisation
7. Nombre d'avortements à risqué évités grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes	Le nombre d'avortements à risque qui n'ont pas eu lieu au cours d'une période de référence déterminée en raison de la protection assurée par l'utilisation de contraceptifs au cours de la période de référence.	Estimée en utilisant la modélisation
8. Nombre de décès de mères évités grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes	Le nombre de décès de mères qui ne se sont pas produits au cours d'une période de référence déterminée en raison de la protection assurée par l'utilisation de contraceptifs au cours de la période de référence.	Estimée en utilisant la modélisation
9. Répartition en pourcentage des utilisateurs par méthode moderne de contraception	Le pourcentage du nombre total d'utilisateurs de planification familiale utilisant chaque méthode moderne de contraception.	Enquêtes au niveau national (EDS, MICS, RHS, PMA2020)  Système nationale d'informations de sante
10. Pourcentage des établissements en rupture de stocks, par méthode offerte au jour de l'enquête	Le pourcentage des établissements en rupture de stocks de chaque type de contraception offerte, au jour de l'enquête	Données des enquêtes, statistiques des services
11a. Pourcentage des principaux points de prestation de services qui ont au moins 3 méthodes de contraception modernes disponibles au jour de l'enquête	Le pourcentage des points de prestation de services qui ont au moins 3 méthodes de contraception modernes disponibles au jour de l'enquête. Cet indicateur considère les méthodes (comme par injection), mais ne considère ni les produits (comme les produits injectables pendant 3 mois ou 6 mois), ni les marques (comme Depo-Provera).	Données des enquêtes, statistiques des services

11b. Pourcentage des points de prestation de services secondaires / tertiaires avec au moins 5 méthodes de contraception modernes disponibles au jour de l'enquête	Le pourcentage des points de prestation de services secondaires et tertiaires qui ont au moins 5 méthodes de contraception modernes, au jour de l'enquête. Cet indicateur considère les méthodes (comme par injection), mais ne considère ni les produits (comme les produits injectables pendant 3 ou 6 mois), ni les marques comme (Depo-Provera). Les établissements médicaux qui sont définis comme « secondaires » ou « tertiaires » sont déterminés au niveau national, sur la base des classifications existantes.	Données des enquêtes, statistiques des services
--	---	---

<b>(1) Les indicateurs qui seront rapporté annuellement pour tous les 69 pays FP2020</b>		
Nom de l'indicateur	Définition	Source de données et de la disponibilité
12. Dépenses annuelles pour la planification familiale sur le budget intérieur du gouvernement	Total des dépenses de fonctionnement annuelles du secteur public pour la planification familiale. Sont incluses les dépenses à tous les niveaux de gouvernement.	NIDI, COIA, KFF
13. Couple-années de protection (CAP)	La protection estimée assurée par les services de planification familiale au cours d'une période d'un an, sur la base du volume de tous les contraceptifs vendus ou distribués gratuitement aux patients au cours de cette période. Le CAP est calculé en multipliant la quantité de chacune des méthodes distribuées aux patients par un facteur de conversion, ce qui donne une estimation de la durée de la protection contraceptive fournie par unité de la méthode utilisée.	Statistiques de service (SNIS)

<b>(2) Les indicateurs qui seront déclarés chaque année dans un sous-ensemble de pays et sera basé sur les enquête EDS et PMA2020</b>		
Nom de l'indicateur	Définition	Source de données et de la disponibilité
14. Indice information méthode	Un indice déterminant dans quelle mesure les femmes ont reçu des informations spécifiques quand elles recevaient des services de planification familiale. L'indice est conçu à partir de trois questions (Avez-vous reçu des informations sur d'autres méthodes ? Avez-vous reçu des informations sur les effets secondaires ? Vous a-t-on dit ce qu'il faut faire si vous présentez des effets secondaires ?) La valeur déclarée est le pourcentage des femmes qui ont répondu «oui» à ces trois questions. <b>La désagrégation :</b> Lorsque cela est possible (en années avec une EDS ou PMA2020) par : Méthode	EDS, PMA2020 dans l'année de l'enquête
15. Pourcentage de femmes qui ont reçu des informations sur la planification familiale au cours de leur dernier contact avec un fournisseur de services de santé	Le pourcentage de femmes qui ont obtenu toute forme d'informations sur la planification familiale lors de leur dernier contact avec un prestataire de services de santé. Ce contact a pu avoir lieu dans une clinique ou un cadre communautaire. L'information peut avoir été donnée via un certain nombre de biais, notamment par des conseils, des documents d'information, des supports éducation et de communication, ou des entretiens/discussions au sujet de la planification familiale. <b>La désagrégation :</b> Lorsque cela est possible (en années avec une EDS ou PMA2020) par : Quintile de bien-être	EDS, PMA2020 dans l'année de l'enquête

16. Pourcentage de femmes qui ont décidé d'utiliser la planification familiale, soit seules ou conjointement avec leurs maris / partenaires	Le pourcentage de femmes qui utilisent actuellement la planification de la famille dont la décision d'utilisation a été faite principalement par elles seules ou en concertation avec leur mari / partenaire	EDS, PMA2020 dans l'année de l'enquête
	La désagrégation : Lorsque cela est possible (en années avec une EDS ou PMA2020) par : Quintile de bien-être	
17. Taux de natalité chez les adolescentes	Le nombre de naissances chez les adolescentes âgées de 15 à survenant au cours d'une période de référence donnée pour 1 000 adolescentes.	EDS, PMA2020 dans l'année de l'enquête
18a. Taux d'abandon de la contraception	Parmi les femmes en âge de procréer qui ont commencé un épisode d'utilisation contraceptive 3-62 mois avant l'entretien, le pourcentage d'épisodes au cours desquels la méthode spécifique est interrompue dans les 12 mois suivant le début de l'utilisation, rapporté par si la femme a interrompu alors qu'elle avait besoin de la contraception, arrêtée parce qu'elle n'a pas besoin de contraception et taux total d'abandons pour toutes les raisons.	EDS dans l'année de l'enquête
	<b>La désagrégation</b> : Par méthode contraceptive	
18b. Changement de méthode contraceptive	Parmi les femmes en âge de procréer qui ont commencé un épisode d'utilisation contraceptive 3-62 mois avant l'entretien, le pourcentage d'épisodes au cours desquels la méthode spécifique est interrompue dans les 12 mois suivant son utilisation et où l'utilisation d'une autre méthode commence après pas plus d'un mois de non-utilisation contraceptive.	EDS dans l'année de l'enquête
	<b>La désagrégation</b> : Par méthode contraceptive	