

Bhoutan

Aperçu des indicateurs de FP2030 : Rapport de mesure 2022

Utilisation et besoin de contraceptifs modernes

Source : Outil d'Estimation de Planification Familiale (FPET)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Toutes les Femmes	Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes *										
	65,000	67,000	69,000	71,000	73,000	75,000	77,000	80,000	82,000	84,000	87,000
	La prévalence contraceptive moderne (PCM)										
	34.8%	35.4%	35.9%	36.5%	37.0%	37.6%	38.1%	38.6%	39.1%	39.5%	40.0%
	Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM)										
	10.1%	9.8%	9.6%	9.4%	9.3%	9.1%	9.0%	8.9%	8.8%	8.6%	8.5%
	Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM)										
	77.4%	78.2%	78.9%	79.5%	80.0%	80.4%	81.0%	81.3%	81.6%	81.9%	82.3%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Femmes Mariées	Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes										
	62,000	64,000	66,000	68,000	70,000	72,000	75,000	77,000	79,000	81,000	84,000
	La prévalence contraceptive moderne (PCM)										
	54.9%	55.8%	56.7%	57.5%	58.2%	58.9%	59.7%	60.3%	60.8%	61.1%	62.0%
	Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM)										
	15.9%	15.4%	15.0%	14.8%	14.4%	14.1%	13.8%	13.7%	13.4%	13.2%	13.0%
	Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM)										
	77.6%	78.4%	78.9%	79.7%	80.2%	80.6%	81.1%	81.5%	81.8%	82.1%	82.4%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Femmes Non Mariées	Nombre total d'utilisatrices de méthodes contraceptives modernes										
	2,300	2,400	2,400	2,500	2,500	2,600	2,700	2,700	2,800	2,900	3,000
	La prévalence contraceptive moderne (PCM)										
	3.3%	3.3%	3.3%	3.4%	3.4%	3.4%	3.5%	3.5%	3.6%	3.6%	3.6%
	Pourcentage de femmes dont on estime qu'elles ont un besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception (BNSM)										
	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	1.0%	0.9%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
	Pourcentage de femmes dont on estime que la demande de planification familiale est satisfaite par une méthode moderne de contraception (DSM)										
	78.5%	78.5%	78.6%	78.5%	78.6%	78.6%	78.7%	78.7%	79.0%	79.2%	79.2%

Impacts de l'utilisation des contraceptifs modernes chez toutes les femmes

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nombre de grossesses non planifiées évitées grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes											
	25,000	25,000	26,000	27,000	28,000	29,000	30,000	31,000	31,000	32,000	33,000
Nombre d'avortements à risque évités grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes											
	13,000	13,000	13,000	14,000	14,000	15,000	15,000	16,000	16,000	17,000	17,000
Nombre de décès maternels évités grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes											
	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40

Couple-année de protection (CAP)

Calculé à partir des données de prestation de services de routine

Source	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Résultats de la fécondité

	Valeur	Source
Le taux de natalité chez les adolescentes (pour 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans)	---	---
Pourcentage de naissances non planifiées	---	---

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Le nombre estimé de grossesses non désirées											
	15,000	15,000	15,000	14,000	14,000	13,000	12,000	11,000	11,000	11,000	11,000

Utilisation, disponibilité et interruption de la contraception par méthode

Gamme de méthodes contraceptives modernes				Pourcentage d'établissements en rupture de stock, par méthode proposée, le jour de l'évaluation			
Méthodes à longue terme	Stérilisation féminine	11.1%	Source 2010 MICS	Méthodes à longue terme	Stérilisation féminine	---	Source ---
	Stérilisation masculine	19.0%			Stérilisation masculine	---	
	DIU	5.6%			DIU	---	
	Implants	0.2%			Implants	---	
Méthodes à court terme	Injectables	44.1%	Population Toutes les Femmes	Méthodes à court terme	Injectables	---	Année ---
	Pilule	11.5%			Pilule	---	
	Condom (M)	8.4%			Condom (M)	---	
	Condom (F)	0.0%			Condom (F)	---	
	MAMA	0.0%			Contraception d'Urgence	---	
	MJF/Collier	0.0%			Autres méthodes modernes	---	
	Autres méthodes modernes	0.0%					

	Valeur	Source	Année
Pourcentage de points de prestation de services primaires disposant d'au moins trois méthodes modernes de contraception le jour de l'évaluation	---	---	---
Pourcentage de points de prestation de services secondaires/tertiaires disposant d'au moins 5 méthodes modernes de contraception le jour de l'évaluation	---	---	---

Taux d'abandon de la contraception et changement de méthode (premiers 12 mois)**						
	DIU	Implants	Injectables	Pilule	Condom (m)	Source
L'abandon lorsqu'il y a un besoin	---	---	---	---	---	---
L'abandon lorsqu'il n'y a pas un besoin	---	---	---	---	---	
Taux total de l'abandon (toutes raisons)	---	---	---	---	---	
Passage à une autre méthode	---	---	---	---	---	

Services de contraception et la prise de décision

	Valeur	Source	Population
Indice d'information sur les méthodes**	---	---	---
Pourcentage de femmes ayant reçu des informations sur la planification familiale lors d'un contact avec un prestataire de services de santé**	---	---	---
Pourcentage d'utilisatrices actuelles de contraceptifs modernes qui ont obtenu leur méthode pour la dernière fois auprès de chaque source			
Publique	---		
Médical Privé	---	---	---
Autre	---		
Pourcentage de femmes qui ont décidé d'utiliser la planification familiale seules ou conjointement avec leur mari/partenaire	---	---	---

Investissement dans la planification familiale

	Valeur	Source	Année
Dépenses annuelles consacrées à la planification familiale dans le budget national du gouvernement (USD \$)	\$ 1,143,369	WHO	2019

La prévalence contraceptive traditionnelle (PCT)

Source : Outil d'Estimation de Planification Familiale (FPET)

L'utilisation de contraceptifs traditionnels n'a pas atteint le seuil de déclaration (PCT parmi les femmes mariées > 5 % en 2021) et n'est donc pas déclarée pour ce pays.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Toutes les Femmes										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Femmes Mariées										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Femmes Non Mariées										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Notes

"---" indique qu'aucune donnée n'est disponible


* Le nombre total d'utilisatrices parmi les « femmes mariées » et les « femmes non mariées » ne correspondra pas exactement au nombre total d'utilisatrices parmi « toutes les femmes »

** Désagrégation ou détails supplémentaires disponibles dans l'ensemble de données complet.

Bhoutan

2022 Fiche d'information sur les indicateurs de FP2030

	Estimation pour 2012	Estimation pour 2022
● Utilisatrices de contraception moderne	65,000	87,000
● La prévalence contraceptive moderne (PCm)	34.8%	40.0%
● Besoins non satisfaits pour la contraception moderne (BNSm)	10.1%	8.5%
● Demande satisfaite pour la contraception moderne (DSm)	77.4%	82.3%



Nous estimons qu'en 2022

87,000

de femmes utilisent une méthode moderne de contraception

Grâce à l'utilisation de contraceptifs modernes

33,000

grossesses non planifiées évitées


17,000

avortements à risque évités

40

décès maternels évités

Gamme de méthodes contraceptives modernes



Source : 2010 MICS (Toutes les Femmes)

Récence des données: la couleur indique la date des données les plus récentes qui informent l'estimation

- Nouveau: 2017 à présent
- Récent : 2012 à 2017
- Vieux: avant 2012

Remarque : la population pour tous les indicateurs est toutes les femmes en âge de procréer (15-49 ans), sauf indication contraire.

Données provenant du
Rapport de Mesure
2022 du FP2030

