

Ruanda

Resumen de indicadores FP2030: Informe de Medición 2022

Uso y necesidad de anticonceptivos modernos

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	690,000	730,000	760,000	810,000	860,000	930,000	1,000,000	1,080,000	1,150,000	1,220,000	1,280,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	25.7%	26.4%	27.0%	27.7%	28.8%	30.1%	31.5%	32.9%	34.1%	34.9%	35.7%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	16.5%	16.2%	16.0%	15.8%	15.3%	14.8%	14.3%	13.7%	13.2%	12.9%	12.6%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	61.0%	61.9%	62.8%	63.7%	65.3%	67.1%	68.9%	70.5%	72.1%	73.0%	73.9%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mujeres casadas	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	620,000	650,000	680,000	710,000	760,000	810,000	870,000	940,000	1,000,000	1,050,000	1,110,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	45.9%	46.6%	47.1%	47.8%	49.3%	51.2%	53.2%	55.2%	56.9%	58.2%	59.3%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	27.4%	26.7%	26.0%	25.2%	24.3%	23.3%	22.2%	21.0%	20.1%	19.3%	18.6%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	62.6%	63.6%	64.4%	65.5%	66.9%	68.7%	70.6%	72.4%	73.9%	75.1%	76.0%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mujeres solteras	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	69,000	77,000	86,000	96,000	100,000	110,000	120,000	140,000	150,000	160,000	170,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	5.2%	5.7%	6.2%	6.7%	7.2%	7.8%	8.4%	8.9%	9.4%	9.8%	10.2%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	5.3%	5.4%	5.7%	5.9%	5.8%	5.8%	5.8%	5.7%	5.7%	5.9%	6.0%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	49.6%	50.9%	52.1%	53.3%	55.4%	57.5%	59.1%	60.9%	62.2%	62.7%	63.1%

Impactos del uso de anticonceptivos modernos entre todas las mujeres

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número de embarazos no deseados evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	260,000	280,000	290,000	310,000	330,000	350,000	380,000	410,000	440,000	460,000	490,000
Número de abortos inseguros evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	66,000	69,000	73,000	77,000	82,000	89,000	96,000	103,000	110,000	116,000	122,000
Número de muertes maternas evitadas gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	490	520	540	570	610	660	710	770	820	870	910

Años Protección Pareja (APP)

Calculado a partir de datos de provisión de servicios de rutina

Fuente	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
HMIS	997,588	1,092,373	1,048,976	1,040,171	1,196,575	1,422,855	1,790,034	1,151,062	918,390	1,116,134

Resultados de fertilidad

	Valor	Fuente
Tasa de natalidad en adolescentes (por 1000 mujeres 15-19)	32	2019-20 DHS
Porcentaje de nacimientos no intencionales	39%	2019-20 DHS

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número estimado de embarazos no deseados											
	240,000	240,000	250,000	250,000	260,000	260,000	260,000	270,000	270,000	270,000	270,000

Uso, disponibilidad y discontinuación de anticonceptivos por método

Combinación de métodos anticonceptivos modernos			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	3.1%	Fuente 2019-20 DHS
	Esterilización (masculino)	0.3%	
	DIU	3.4%	
	Implante	46.9%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	25.9%	Población Todas las mujeres
	Píldora	10.8%	
	Condón (masculino)	6.8%	
	Condón (feminino)	0.0%	
	Método amenorrea lactacional	0.3%	
	Método de Días Fijos	2.3%	
	Otros métodos modernos	0.3%	

Porcentaje de establecimientos de salud desabastecidos, por método ofrecido, el día de la evaluación			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	n/a	Fuente UNFPA SDP Survey
	Esterilización (masculino)	n/a	
	DIU	15.7%	
	Implante	14.3%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	4.3%	Año 2020
	Píldora	28.6%	
	Condón (masculino)	9.3%	
	Condón (feminino)	77.9%	
	Anticoncepción de emergencia	n/a	
	Other modern methods	n/a	

	Valor	Fuente	Año
Porcentaje de puntos de prestación de servicios (PPS) primarios que tienen, como mínimo, 3 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	83%	UNFPA SDP Survey	2020
Porcentaje de PPS secundarios/terciarios que tienen, como mínimo, 5 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	97%	UNFPA SDP Survey	2020

Tasas de abandono de métodos anticonceptivos y cambio de método (primeros 12 meses)						
	DIU	Implante	Inyectable	Píldora	Condón (masculino)	Fuente
Descontinuación mientras está en necesidad	10.1%	3.9%	17.9%	21.0%	15.3%	2019-20 DHS
Descontinuación mientras no se necesite	4.4%	1.2%	9.5%	7.7%	12.6%	
Descontinuación total (todas las razones)	16.5%	6.8%	36.9%	50.9%	43.6%	
Cambio de método anticonceptivo	2.0%	1.7%	9.5%	22.2%	15.7%	

Servicios de anticoncepción y toma de decisiones

	Valor	Fuente	Población
Índice de la información recibida durante suministro de método**	47%	2019-20 DHS	Todas las mujeres
Porcentaje de mujeres que recibieron información sobre la planificación familiar durante un contacto con un prestador de servicios de salud	28%	2019-20 DHS	Todas las mujeres
Porcentaje de las usuarias actuales de métodos modernos de anticoncepción según fuente de suministro más reciente.			
Público	77%	2019-20 DHS	---
Medica privada	6%		
Otro	16%		
Porcentaje de mujeres que decidieron usar planificación familiar por sí mismas o con su esposo/pareja	97%	2019-20 DHS	---

Inversión en planificación familiar

	Valor	Fuente	Año
Gasto anual en planificación familiar del presupuesto público interno (USD \$)	\$ 3,650,132	FPSA	2020

Uso de anticonceptivos tradicionales

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

El uso de anticonceptivos tradicionales alcanzó el umbral de notificación (PAT entre mujeres casadas >5% en 2022).

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres										
4.4%	4.2%	3.9%	3.7%	3.6%	3.6%	3.5%	3.5%	3.5%	3.3%	3.1%
Mujeres casadas										
8.3%	7.8%	7.3%	6.9%	6.6%	6.4%	6.2%	6.1%	5.9%	5.5%	5.1%
Mujeres solteras										
0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.5%	0.6%	0.7%	0.8%	0.8%	0.8%

Notes

--- indica que no había datos disponibles después de 2012


* El total de usuarias entre mujeres casadas y solteras no sumará exactamente el total de usuarias entre todas las mujeres

** Desglose o detalles adicionales disponibles en el conjunto de datos completo.

Ruanda

2022 Hoja de datos de indicadores FP2030

	Estimación para 2012	Estimación para 2022
● Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos	690,000	1.3 M
● Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)	25.7%	35.7%
● Necesidad Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos Modernos (NIIm)	16.5%	12.6%
● Demanda Satisfecha con un Método Anticonceptivo Moderno (DSm)	61.0%	73.9%



Estimamos que en 2022

1,280,000

de las mujeres utilizan un método anticonceptivo moderno

como resultado del uso de anticonceptivos modernos

490,000

embarazos no deseados evitados


122,000

abortos inseguros evitados

910

muerter maternas evitadas

Combinación de métodos anticonceptivos modernos



Source : 2019-20 DHS (Todas las Mujeres)

Actualidad de los datos: el color indica la fecha de los datos más recientes que informan la estimación

- Nuevo: 2017 al presente
- Reciente: 2012 a 2017
- Antiguo: antes de 2012

Nota: la población para todos los indicadores es todas las mujeres en edad reproductiva (15-49) a menos que se indique lo contrario.

Datos del Informe de Medición 2022 de FP2030