

Uganda

Resumen de indicadores FP2030: Informe de Medición 2022

Uso y necesidad de anticonceptivos modernos

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

Todas las mujeres	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	1,680,000	1,830,000	1,980,000	2,160,000	2,380,000	2,580,000	2,780,000	2,960,000	3,180,000	3,400,000	3,630,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	21.9%	23.0%	24.0%	25.3%	26.6%	27.5%	28.4%	28.9%	29.7%	30.6%	31.5%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	26.6%	26.0%	25.5%	24.8%	24.1%	24.0%	23.9%	23.7%	23.2%	22.7%	22.2%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	45.1%	46.8%	48.6%	50.5%	52.4%	53.4%	54.3%	55.0%	56.2%	57.4%	58.8%

Mujeres casadas	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	1,270,000	1,370,000	1,480,000	1,610,000	1,770,000	1,910,000	2,050,000	2,160,000	2,320,000	2,480,000	2,650,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	27.1%	28.4%	29.8%	31.4%	33.2%	34.3%	35.3%	35.9%	37.0%	38.3%	39.6%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	37.6%	36.7%	35.8%	34.8%	33.7%	33.1%	32.4%	32.1%	31.4%	30.5%	29.7%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	41.9%	43.7%	45.5%	47.4%	49.6%	50.9%	52.1%	52.7%	54.1%	55.6%	57.2%

Mujeres solteras	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	410,000	450,000	490,000	540,000	600,000	660,000	730,000	800,000	860,000	910,000	970,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	13.7%	14.4%	15.2%	16.1%	16.8%	17.6%	18.4%	19.0%	19.5%	19.8%	20.2%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	9.5%	9.6%	9.7%	9.9%	9.8%	10.7%	11.4%	11.4%	11.4%	11.4%	11.4%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	59.2%	60.1%	61.0%	62.0%	63.2%	62.2%	61.8%	62.2%	62.8%	63.2%	63.5%

Impactos del uso de anticonceptivos modernos entre todas las mujeres

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número de embarazos no deseados evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos										
650,000	710,000	770,000	840,000	920,000	990,000	1,070,000	1,130,000	1,200,000	1,290,000	1,350,000
Número de abortos inseguros evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos										
162,000	177,000	192,000	210,000	230,000	248,000	266,000	281,000	300,000	321,000	336,000
Número de muertes maternas evitadas gracias al uso de anticonceptivos modernos										
1,700	1,900	2,100	2,300	2,500	2,700	2,900	3,000	3,300	3,500	3,600

Años Protección Pareja (APP)

Calculado a partir de datos de provisión de servicios de rutina

Fuente	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DHS2	---	---	---	1,789,384	1,486,763	1,923,962	1,759,678	2,272,269	4,105,712	---

Resultados de fertilidad

	Valor	Fuente
Tasa de natalidad en adolescentes (por 1000 mujeres 15-19)	112	2018-19 MIS
Porcentaje de nacimientos no intencionales	42%	2016 DHS

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número estimado de embarazos no deseados										
1,140,000	1,150,000	1,160,000	1,180,000	1,190,000	1,220,000	1,260,000	1,280,000	1,310,000	1,340,000	1,360,000

Uso, disponibilidad y discontinuación de anticonceptivos por método

Combinación de métodos anticonceptivos modernos			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	4.9%	Fuente 2020 PMA
	Esterilización (masculino)	0.3%	
	DIU	4.9%	
	Implante	31.6%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	36.0%	Población Todas las mujeres
	Píldora	5.0%	
	Condón (masculino)	10.4%	
	Condón (feminino)	0.0%	
	Método amenorrea lactacional	0.0%	
	Método de Días Fijos	2.8%	
	Otros métodos modernos	4.1%	

Porcentaje de establecimientos de salud desabastecidos, por método ofrecido, el día de la evaluación			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	3.0%	Fuente UNFPA SDP Survey
	Esterilización (masculino)	5.0%	
	DIU	6.0%	
	Implante	13.0%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	11.0%	Año 2019
	Píldora	13.0%	
	Condón (masculino)	10.0%	
	Condón (feminino)	24.0%	
	Anticoncepción de emergencia	18.0%	
	Other modern methods	n/a	

	Valor	Fuente	Año
Porcentaje de puntos de prestación de servicios (PPS) primarios que tienen, como mínimo, 3 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	74%	UNFPA SDP Survey	2020
Porcentaje de PPS secundarios/terciarios que tienen, como mínimo, 5 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	94%	UNFPA SDP Survey	2019

Tasas de abandono de métodos anticonceptivos y cambio de método (primeros 12 meses)						
	DIU	Implante	Inyectable	Píldora	Condón (masculino)	Fuente
Descontinuación mientras está en necesidad	---	---	---	---	---	---
Descontinuación mientras no se necesite	---	---	---	---	---	
Descontinuación total (todas las razones)	---	---	---	---	---	
Cambio de método anticonceptivo	---	---	---	---	---	

Servicios de anticoncepción y toma de decisiones

	Valor	Fuente	Población
Índice de la información recibida durante suministro de método**	44%	2020 PMA - P1	Todas las mujeres
Porcentaje de mujeres que recibieron información sobre la planificación familiar durante un contacto con un prestador de servicios de salud	36%	2021 PMA - P1	Todas las mujeres
Porcentaje de las usuarias actuales de métodos modernos de anticoncepción según fuente de suministro más reciente.			
Público	65%	2021 PMA P2	---
Medica privada	31%		
Otro	3%		
Porcentaje de mujeres que decidieron usar planificación familiar por sí mismas o con su esposo/pareja	91%	2021 PMA P2	---

Inversión en planificación familiar

	Valor	Fuente	Año
Gasto anual en planificación familiar del presupuesto público interno (USD \$)	\$ 419,158	WHO	2019

Uso de anticonceptivos tradicionales

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

El uso de anticonceptivos tradicionales alcanzó el umbral de notificación (PAT entre mujeres casadas >5% en 2022).

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres										
3.2%	3.3%	3.3%	3.3%	3.4%	3.6%	3.8%	4.0%	3.9%	3.8%	3.7%
Mujeres casadas										
4.5%	4.5%	4.6%	4.7%	4.8%	5.0%	5.3%	5.5%	5.5%	5.3%	5.1%
Mujeres solteras										
1.2%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.6%	1.7%	1.7%	1.6%	1.6%	1.5%

Notes

--- indica que no había datos disponibles después de 2012


* El total de usuarias entre mujeres casadas y solteras no sumará exactamente el total de usuarias entre todas las mujeres

** Desglose o detalles adicionales disponibles en el conjunto de datos completo.

Uganda

2022 Hoja de datos de indicadores FP2030

	Estimación para 2012	Estimación para 2022
● Usuaris totales de métodos anticonceptivos modernos	1.7 M	3.6 M
● Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)	21.9%	31.5%
● Necesidad Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos Modernos (NIIm)	26.6%	22.2%
● Demanda Satisfecha con un Método Anticonceptivo Moderno (DSm)	45.1%	58.8%



Estimamos que en 2022

3,630,000

de las mujeres utilizan un método anticonceptivo moderno

como resultado del uso de anticonceptivos modernos

1,350,000

embarazos no deseados evitados


336,000

abortos inseguros evitados

3,600

muerres maternas evitadas

Combinación de métodos anticonceptivos modernos



Source : 2020 PMA (Todas las Mujeres)

Actualidad de los datos: el color indica la fecha de los datos más recientes que informan la estimación

- Nuevo: 2017 al presente
- Reciente: 2012 a 2017
- Antiguo: antes de 2012

Nota: la población para todos los indicadores es todas las mujeres en edad reproductiva (15-49) a menos que se indique lo contrario.

Datos del Informe de Medición 2022 de FP2030

