

Eswatini

Resumen de indicadores FP2030: Informe de Medición 2022

Uso y necesidad de anticonceptivos modernos

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres	Usuaris totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	130,000	140,000	140,000	140,000	150,000	150,000	150,000	150,000	160,000	160,000	160,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	47.8%	48.9%	49.9%	50.6%	51.1%	51.5%	52.1%	52.6%	53.0%	53.3%	53.5%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	13.0%	12.5%	12.0%	11.8%	11.7%	11.5%	11.4%	11.3%	11.1%	11.0%	10.8%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	78.6%	79.6%	80.6%	81.1%	81.5%	81.7%	82.0%	82.3%	82.6%	82.9%	83.1%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mujeres casadas	Usuaris totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	77,000	79,000	81,000	83,000	84,000	87,000	89,000	90,000	93,000	95,000	97,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	60.7%	61.8%	62.7%	63.5%	64.0%	64.7%	65.4%	65.8%	66.2%	66.6%	67.0%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	18.2%	17.5%	16.8%	16.4%	16.0%	15.6%	15.3%	14.9%	14.6%	14.3%	13.9%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	76.9%	78.0%	78.8%	79.4%	80.1%	80.6%	81.0%	81.5%	81.9%	82.3%	82.8%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mujeres solteras	Usuaris totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	62,000	63,000	64,000	65,000	65,000	65,000	66,000	66,000	67,000	69,000	70,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	37.8%	38.6%	39.5%	40.1%	40.4%	40.6%	41.0%	41.2%	41.4%	41.6%	41.8%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	8.7%	8.3%	8.0%	7.9%	7.9%	7.9%	7.8%	7.8%	7.7%	7.7%	7.7%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	81.2%	82.2%	83.3%	83.4%	83.5%	83.5%	83.7%	83.7%	84.0%	84.1%	84.2%

Impactos del uso de anticonceptivos modernos entre todas las mujeres

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número de embarazos no deseados evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	49,000	50,000	51,000	52,000	53,000	54,000	55,000	55,000	57,000	58,000	59,000
Número de abortos inseguros evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	4,800	4,900	5,100	5,200	5,200	5,300	5,400	5,500	5,600	5,700	5,800
Número de muertes maternas evitadas gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	120	130	130	130	140	140	140	140	140	150	150

Años Protección Pareja (APP)											Calculado a partir de datos de provisión de servicios de rutina
Fuente	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Resultados de fertilidad

	Valor	Fuente
Tasa de natalidad en adolescentes (por 1000 mujeres 15-19)	87	2014 MICS
Porcentaje de nacimientos no intencionales	---	---

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número estimado de embarazos no deseados											
	42,000	42,000	41,000	41,000	40,000	39,000	38,000	38,000	37,000	37,000	37,000

Uso, disponibilidad y discontinuación de anticonceptivos por método

Combinación de métodos anticonceptivos modernos			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	3.8%	Fuente 2014 MICS
	Esterilización (masculino)	0.0%	
	DIU	0.5%	
	Implante	4.9%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	31.8%	Población Todas las mujeres
	Píldora	12.3%	
	Condón (masculino)	45.6%	
	Condón (feminino)	0.9%	
	Método amenorrea lactacional	0.0%	
	Método de Días Fijos	0.0%	
	Otros métodos modernos	0.2%	

Porcentaje de establecimientos de salud desabastecidos, por método ofrecido, el día de la evaluación			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	---	Fuente ---
	Esterilización (masculino)	---	
	DIU	---	
	Implante	---	
Métodos a corto plazo	Inyectable	---	Año ---
	Píldora	---	
	Condón (masculino)	---	
	Condón (feminino)	---	
	Anticoncepción de emergencia	---	
	Other modern methods	---	

	Valor	Fuente	Año
Porcentaje de puntos de prestación de servicios (PPS) primarios que tienen, como mínimo, 3 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	---	---	---
Porcentaje de PPS secundarios/terciarios que tienen, como mínimo, 5 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	---	---	---

Tasas de abandono de métodos anticonceptivos y cambio de método (primeros 12 meses)						
	DIU	Implante	Inyectable	Píldora	Condón (masculino)	Fuente
Descontinuación mientras está en necesidad	---	---	---	---	---	---
Descontinuación mientras no se necesite	---	---	---	---	---	
Descontinuación total (todas las razones)	---	---	---	---	---	
Cambio de método anticonceptivo	---	---	---	---	---	

Servicios de anticoncepción y toma de decisiones

	Valor	Fuente	Población
Índice de la información recibida durante suministro de método**	---	---	---
Porcentaje de mujeres que recibieron información sobre la planificación familiar durante un contacto con un prestador de servicios de salud	---	---	---
Porcentual de las usuarias actuales de métodos modernos de anticoncepción según fuente de suministro más reciente.			
Público	---		---
Medica privada	---	---	
Otro	---		
Porcentaje de mujeres que decidieron usar planificación familiar por sí mismas o con su esposo/pareja	---	---	---

Inversión en planificación familiar

	Valor	Fuente	Año
Gasto anual en planificación familiar del presupuesto público interno (USD \$)	---	---	---

Uso de anticonceptivos tradicionales

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

El uso de anticonceptivos tradicionales no alcanzó el umbral de notificación (PAT entre mujeres casadas >5% en 2022) y, por lo tanto, no se informa para este país.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mujeres casadas										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Mujeres solteras										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Notes

--- indica que no había datos disponibles después de 2012


* El total de usuarias entre mujeres casadas y solteras no sumará exactamente el total de usuarias entre todas las mujeres

** Desglose o detalles adicionales disponibles en el conjunto de datos completo.

Eswatini

2022 Hoja de datos de indicadores FP2030

	Estimación para 2012	Estimación para 2022
● Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos	130,000	160,000
● Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)	47.8%	53.5%
● Necesidad Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos Modernos (NIIm)	13.0%	10.8%
● Demanda Satisfecha con un Método Anticonceptivo Moderno (DSm)	78.6%	83.1%



Estimamos que en 2022

160,000

de las mujeres utilizan un método anticonceptivo moderno

como resultado del uso de anticonceptivos modernos

59,000

embarazos no deseados evitados


5,800

abortos inseguros evitados

150

muerter maternas evitadas

Combinación de métodos anticonceptivos modernos



Source : 2014 MICS (Todas las Mujeres)

Actualidad de los datos: el color indica la fecha de los datos más recientes que informan la estimación

- Nuevo: 2017 al presente
- Reciente: 2012 a 2017
- Antiguo: antes de 2012

Nota: la población para todos los indicadores es todas las mujeres en edad reproductiva (15-49) a menos que se indique lo contrario.

Datos del Informe de Medición 2022 de FP2030