

Filipinas

Resumen de indicadores FP2030: Informe de Medición 2022

Uso y necesidad de anticonceptivos modernos

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	5,810,000	6,020,000	6,240,000	6,420,000	6,640,000	6,830,000	7,040,000	7,240,000	7,460,000	7,690,000	7,930,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	23.3%	23.7%	24.2%	24.4%	24.8%	25.0%	25.3%	25.6%	26.0%	26.4%	26.8%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	22.1%	21.6%	21.1%	20.8%	20.2%	19.9%	19.7%	19.5%	19.3%	19.1%	18.8%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	51.4%	52.4%	53.4%	54.1%	55.1%	55.7%	56.2%	56.8%	57.3%	58.0%	58.8%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mujeres casadas	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	5,610,000	5,810,000	6,020,000	6,190,000	6,410,000	6,580,000	6,790,000	6,980,000	7,180,000	7,390,000	7,600,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	37.1%	37.9%	38.7%	39.1%	39.7%	40.1%	40.7%	41.2%	41.7%	42.4%	42.9%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	34.6%	33.8%	33.1%	32.5%	31.8%	31.2%	30.9%	30.6%	30.4%	30.0%	29.6%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	51.8%	52.8%	53.9%	54.6%	55.6%	56.3%	56.8%	57.4%	57.8%	58.4%	59.3%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mujeres solteras	Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos*										
	200,000	200,000	210,000	220,000	220,000	230,000	240,000	250,000	270,000	280,000	300,000
	Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)										
	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%	2.2%	2.3%	2.4%	2.4%	2.5%
	Porcentaje de mujeres que tienen una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos modernos (NIm)										
	2.7%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%	2.7%	2.7%	2.7%	2.6%
	Porcentaje de mujeres cuya demanda de planificación familiar es satisfecha con un método anticonceptivo moderno (DSm)										
	43.2%	42.5%	42.8%	43.0%	42.9%	42.9%	44.3%	45.7%	47.0%	48.2%	49.4%

Impactos del uso de anticonceptivos modernos entre todas las mujeres

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número de embarazos no deseados evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	2,130,000	2,200,000	2,280,000	2,350,000	2,430,000	2,500,000	2,580,000	2,650,000	2,730,000	2,820,000	2,900,000
Número de abortos inseguros evitados gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	554,000	574,000	594,000	612,000	633,000	651,000	671,000	690,000	711,000	733,000	756,000
Número de muertes maternas evitadas gracias al uso de anticonceptivos modernos											
	1,000	1,000	1,000	1,100	1,100	1,100	1,200	1,200	1,300	1,300	1,300

Años Protección Pareja (APP)

Calculado a partir de datos de provisión de servicios de rutina

Fuente	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
UNFP Program (Public Sector)	644,677	2,045,677	5,466,667	7,145,353	4,307,278	3,219,559	2,538,351	2,731,982	3,683,189	---

Resultados de fertilidad

	Valor	Fuente
Tasa de natalidad en adolescentes (por 1000 mujeres 15-19)	47	2017 DHS
Porcentaje de nacimientos no intencionales	27%	2017 DHS

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Número estimado de embarazos no deseados											
	2,940,000	2,970,000	2,960,000	2,940,000	2,930,000	2,960,000	2,990,000	3,010,000	3,030,000	3,040,000	3,060,000

Uso, disponibilidad y discontinuación de anticonceptivos por método

Combinación de métodos anticonceptivos modernos			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	19.3%	Fuente 2017 DHS
	Esterilización (masculino)	0.0%	
	DIU	8.8%	
	Implante	2.8%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	12.4%	Población Todas las mujeres
	Píldora	51.0%	
	Condón (masculino)	4.4%	
	Condón (feminino)	0.0%	
	Método amenorrea lactacional	1.2%	
	Método de Días Fijos	0.0%	
	Otros métodos modernos	0.0%	

Porcentaje de establecimientos de salud desabastecidos, por método ofrecido, el día de la evaluación			
Métodos permanentes y de acción prolongada	Esterilización (feminino)	n/a	Fuente DOH - PMIS
	Esterilización (masculino)	n/a	
	DIU	7.7%	
	Implante	10.4%	
Métodos a corto plazo	Inyectable	24.6%	Año 2021 (Aug)
	Píldora	11.8%	
	Condón (masculino)	12.0%	
	Condón (feminino)	n/a	
	Anticoncepción de emergencia	n/a	
	Other modern methods	2.0%	

	Valor	Fuente	Año
Porcentaje de puntos de prestación de servicios (PPS) primarios que tienen, como mínimo, 3 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	98%	USAID	2020
Porcentaje de PPS secundarios/terciarios que tienen, como mínimo, 5 métodos anticonceptivos modernos disponibles el día de la evaluación	64%	USAID	2020

Tasas de abandono de métodos anticonceptivos y cambio de método (primeros 12 meses)						
	DIU	Implante	Inyectable	Píldora	Condón (masculino)	Fuente
Descontinuación mientras está en necesidad	---	---	---	---	---	---
Descontinuación mientras no se necesite	---	---	---	---	---	
Descontinuación total (todas las razones)	---	---	---	---	---	
Cambio de método anticonceptivo	---	---	---	---	---	

Servicios de anticoncepción y toma de decisiones

	Valor	Fuente	Población
Índice de la información recibida durante suministro de método**	54%	2017 DHS	Todas las mujeres
Porcentaje de mujeres que recibieron información sobre la planificación familiar durante un contacto con un prestador de servicios de salud	25%	2017 DHS	Todas las mujeres
Porcentaje de las usuarias actuales de métodos modernos de anticoncepción según fuente de suministro más reciente.			
Público	56%	2017 DHS	---
Medica privada	38%		
Otro	7%		
Porcentaje de mujeres que decidieron usar planificación familiar por sí mismas o con su esposo/pareja	94%	2017 DHS	---

Inversión en planificación familiar

	Valor	Fuente	Año
Gasto anual en planificación familiar del presupuesto público interno (USD \$)	\$ 260,171,718	FPSA	2021

Uso de anticonceptivos tradicionales

Fuente : Herramienta de Estimación de Planificación Familiar (FPET)

El uso de anticonceptivos tradicionales alcanzó el umbral de notificación (PAT entre mujeres casadas >5% en 2022).

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Todas las mujeres										
10.0%	10.0%	9.8%	9.6%	9.4%	9.3%	9.1%	9.0%	8.8%	8.7%	8.5%
Mujeres casadas										
15.8%	15.7%	15.5%	15.2%	14.9%	14.7%	14.5%	14.4%	14.1%	13.9%	13.6%
Mujeres solteras										
1.1%	1.2%	1.1%	1.1%	1.0%	1.0%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.8%

Notes

--- indica que no había datos disponibles después de 2012


* El total de usuarias entre mujeres casadas y solteras no sumará exactamente el total de usuarias entre todas las mujeres

** Desglose o detalles adicionales disponibles en el conjunto de datos completo.

Filipinas

2022 Hoja de datos de indicadores FP2030

	Estimación para 2012	Estimación para 2022
● Usuarías totales de métodos anticonceptivos modernos	5.8 M	7.9 M
● Prevalencia de anticonceptivos modernos (PAm)	23.3%	26.8%
● Necesidad Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos Modernos (NIIm)	22.1%	18.8%
● Demanda Satisfecha con un Método Anticonceptivo Moderno (DSm)	51.4%	58.8%



Estimamos que en 2022

7,930,000

de las mujeres utilizan un método anticonceptivo moderno

como resultado del uso de anticonceptivos modernos

2,900,000

embarazos no deseados evitados


756,000

abortos inseguros evitados

1,300

muerres maternas evitadas

Combinación de métodos anticonceptivos modernos



Source : 2017 DHS (Todas las Mujeres)

Actualidad de los datos: el color indica la fecha de los datos más recientes que informan la estimación

- Nuevo: 2017 al presente
- Reciente: 2012 a 2017
- Antiguo: antes de 2012

Nota: la población para todos los indicadores es todas las mujeres en edad reproductiva (15-49) a menos que se indique lo contrario.

Datos del Informe de Medición 2022 de FP2030

